

مديرية الصحة في مقاطعة سالزبورغ

معلومات الوالدين من المدارس والمؤسسات التعليمية الابتدائية

كما هو معروف من وسائل الإعلام ، يوجد حاليًا فاشية أخرى لمرض الحصبة في النمسا مع العديد من الحالات في شتايرمارك ، ولكن أيضًا في كرنتن وفيينا. لذلك نود أن نقدم لكم معلومات مهمة حول المرض والإجراء الرسمي في حالة حدوث تفشي في منشأة مجتمعية.

أعراض ومسار المرض

تنتقل عدوى الحصبة عن طريق الرذاذ ، أي عند التحدث أو السعال أو العطس ، ولكن أيضًا عن طريق الهواء أو الأشياء الملوثة. يصاب 98 من كل 100 شخص غير محميين يتعاملون مع الفيروس. يبدأ المرض بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، بعد ثلاثة إلى سبعة أيام يظهر الطفح الجلدي النموذجي. تضعف مقاومة الجسم على الفور وعلى المدى الطويل ، مما يزيد من خطر المزيد من الأمراض والالتهابات البكتيرية. في 20 في المائة من الحالات ، تحدث مضاعفات مثل التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الرئوي ، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي التهاب الدماغ أو التهاب الرئوي إلى تلف دائم. ويمكن أن تكون الحصبة أيضًا قاتلة ، خاصة في حالة المضاعفات الشديدة أو نادرا عند (التهاب الدماغ الشامل المصلب تحت الحاد) نظراً لأن البشر هم المضيف الوحيد ، فإن تغطية التطعيم العالية باستمرار من السكان بنسبة 95 في المائة يمكن أن توقف انتقال الفيروس.

مقاسات

يجب أن تتحقق سلطة إدارة المنطقة من الحماية المناعية ضد الحصبة لجميع الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم. نظراً لارتفاع معدل العدوى بالحصبة ، يجب اعتبار جميع الأشخاص الموجودين أو العاملين في المنشأة كأشخاص اتصال (بما في ذلك حارس المدرسة وموظفي الخدمة المدنية والموظفين المساعدين ، إلخ). ووفقاً لأحكام قانون الأوبئة ، يتم استبعاد جميع الأشخاص الذين يعانون من حماية مناعية غير كافية من قبل السلطات من زيارة المؤسسات الاجتماعية لمدة تصل إلى 21 يوماً.

وهؤلاء الناس هم الذين :

- لم يسبق لهم الإصابة بالحصبة ، أو
- ليس لديهم إثبات التطعيم الثاني ضد الحصبة.

www.salzburg.gv.at

مكتب حكومة مقاطعة سالزبورغ | الصحة | القسم 9

+ 436628042- 0

صندوق بريد 527 | 5010 سالزبورغ | النمسا | هاتف

جميع الأشخاص الذين تلقوا بالفعل لقاحين ضد الحصبة (موثقين في بطاقة التطعيم) قبل الاتصال أو الذين أصيبوا بالفعل بالمرض والذين يمكنهم أيضاً إثبات ذلك بتأكيد طبي أو عيار جسم مضاد يعتبرون محميون.

يوصى بشدة الأشخاص الذين حصلوا على لقاح واحد فقط من الحصبة بالحصول على التطعيم الثاني.

التطعيم مجاني ويمكن تعويضه في أي عمر في مقاطعة سالزبورغ في مراكز التطعيم العامة والأطباء المقيمين.

من أجل مصلحتك الخاصة ، يرجى التحقق من بطاقات التطعيم الآن لمعرفة كم عدد التطعيمات التي تلقيتها أنت وأفراد أسرتك ضد الحصبة.

اللقاحات الأكثر استخداماً في هذا البلد هي M-M-RVAXPRO® و Priorix® (كلاهما لقاح مركب ضد النكاف والحصبة والحصبة الألمانية).

شكراً جزيلاً!