



Checkliste Kindersicherheit und gesetzliche Vorgaben der Räume

Name TM/TV:

Adresse:

Anzahl und Alter der Tageskinder:

Datum:

Betreuungszeiten:

Größe der Wohnung/Haus/Räumlichkeiten (im Betrieb genaue m²):

eigener Haushalt

Betriebsräumlichkeiten (ausschließlich zum Zweck der Kinderbetreuung!)

andere Räumlichkeiten (ausschl. den Tageseltern zur Verfügung stehende PRIVATE Räumlichkeiten, möglichst barrierefrei!)

Für Tageskinder zur Nutzung zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten (12 Wochen-Regel möglich?):

Gesetzliche Grundlage:

§ 36 S.KBBG

Tageseltern und Betriebe, deren Räumlichkeiten zum Zweck einer betrieblichen Betreuung verwendet werden, bedürfen einer Genehmigung durch die Landesregierung.

Die Genehmigung als Tagesmutter oder Tagesvater ist einer natürlichen Person zu erteilen, wenn die Beschaffenheit der für die Betreuung der Tageskinder bestimmten Räume eine ordnungsgemäße

Kinderbetreuung gewährleistet. Dies ist gegebenenfalls durch entsprechendes Bildmaterial nachzuweisen.

Einem Betrieb ist die Genehmigung zu erteilen, wenn die Beschaffenheit der für die Betreuung der Tageskinder bestimmten Räume eine ordnungsgemäße Kinderbetreuung gewährleistet. Dies ist gegebenenfalls durch entsprechendes Bildmaterial nachzuweisen.

www.salzburg.gv.at

Amt der Salzburger Landesregierung | Abteilung 2 Kultur, Bildung, Gesellschaft u.Sport

Postfach 527 | 5010 Salzburg | Österreich | T +43 662 8042-0* | post@salzburg.gv.at | ERSB 9110010643195

§ 17 S.KBBVO

Räumliche Voraussetzungen, Nutzungssicherheit, hygienische Anforderungen

- (1) Der Tagesmutter oder dem Tagesvater müssen geeignete Räumlichkeiten für die Betreuung von Tageskindern dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Betreuung von Tageskindern in den Räumlichkeiten eines Betriebes darf nur in ausschließlich dem Zweck der Kinderbetreuung gewidmeten Räumlichkeiten durchgeführt werden.
- (2) Gebäude, Räumlichkeiten und sonstige Liegenschaften, die für die Betreuung von Tageskindern genutzt werden, haben bezüglich ihrer Lage, Ausstattung und Einrichtung den Grundsätzen der Pädagogik, Nutzungssicherheit und Hygiene zu entsprechen. Die Bestimmungen über die Nutzungssicherheit und Hygiene bei institutionellen Einrichtungen sind sinngemäß anzuwenden.
- (3) Die Größe der Räumlichkeiten muss gewährleisten, dass Tageskinder ihrem dem Alter entsprechenden Spiel-, Bewegungs- und Ruhebedürfnissen nachkommen können, wobei der Wohn- und der Schlafbereich getrennt sein müssen. Dabei sind insbesondere ein Rückzugs- und Schlafbereich, ein Essbereich, eine Kochgelegenheit, ein Aufenthalts- und Spielbereich, Sanitäranlagen sowie die Möglichkeit für Bewegung und Spiel im Freien vorzusehen. Jedem Kind sollen altersunabhängig zumindest 5 m² an Funktionsfläche (§ 10 Abs 2 Z 4) zur Verfügung stehen.
- (4) Werden Tageskinder nicht im eigenen Haushalt betreut, ist besonders darauf zu achten, dass besondere Ruheräume und nur der Tageselternbetreuung zur Verfügung stehende Toiletten vorhanden sind.
- (5) Bezüglich der Haltung von Haustieren gilt § 8a sinngemäß.

EINGANGSBEREICH

- 1. Ist die Eingangstüre gegen das unbeaufsichtigte Verlassen der Wohnung/des Hauses/der Räumlichkeiten durch Kinder abgesichert?**

Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

- 2. Ist der Zugang zur Liegenschaft für Eltern und Kinder gefahrlos zu bewerkstelligen? (z.B. keine Stolperstellen, ausreichend Beleuchtung, rutschhemmende Böden, ...)**

Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

TÜREN/FENSTER

- 3. Sind Glastüren und Fenster in den Aufenthaltsräumen der Kinder mit Sicherheitsglas oder einer Splitterschutzfolie versehen? (Empfehlung mindestens bis 1,5 m Höhe)**

Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

4. Sind Klebesymbole bei Ganzglasflächen in Augenhöhe der Kinder notwendig?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

5. Sind die Fenster (wenn notwendig) gegen das selbstständige Öffnen und Hinausfallen der Kinder gesichert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

6. Können verschließbare Türen von außen geöffnet werden?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

7. Können sich Kinder beim Schließen von Türen ernsthaft verletzen (Metalltüren, scharfe Kanten, Schiebetüren, Pendeltüren,...)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

8. Ist ein entsprechender Sonnenschutz (bei großen Fensterflächen) vorhanden?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

TREPPEN

9. Sind Stiegenauf- bzw. -abgänge entsprechend gesichert? (Treppenschutzgitter)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

10. Ist ein Handlauf für die Kinder notwendig/vorhanden?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

11. Sind Stiegen mit rutschfesten Trittflächen versehen?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

**12. Ist das Stiegengeländer so ausgeführt, dass es keine Verletzungsgefahr darstellt?
(Das Geländer darf keine Aufstiegshilfe bieten bzw. sind Kopffangstellen zu vermeiden.)**

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

WOHNBEREICH / KÜCHE**13. Sind scharfe Kanten, Ecken und Heizkörper, die eine Gefährdung der Kinder darstellen, entschärft?**

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

14. Sind freiliegende Kabel, Jalousienbänder, etc. außer Reichweite der Kinder? Sind elektrische Leitungen und Geräte entsprechend abgesichert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

15. Sind alle Steckdosen kindersicher ausgeführt oder abgesichert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

16. Sind gefährliche Gegenstände und Substanzen (Mixer, Schneidemaschinen, Wasserkocher, Waschmaschine, Messer, Handwerksgeräte, Alkohol, Medikamente, Putzmittel, Chemikalien, Feuerzeuge, Zigaretten, Kosmetika, Essig,...) außerhalb der Reichweite der Kinder bzw. versperrt

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

17. Sind Herdsicherungen, Backrohrsicherungen (Achtung auch vor Verbrennen an der Scheibe!), Schubladensicherungen, Klemmschutz an Türen etc,.. angebracht?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

18. Ist eine Gefährdung von Kindern durch senkrecht eingeordnete Messer im Geschirrspüler ausgeschlossen?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

19. Ist das Mobiliar gegen Kippen gesichert (Kinder ziehen sich gerne an Möbeln hoch), sind die Hochstühle kippstabil?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

20. Sind Möbel und Dekorationen so ausgewählt, dass die Kinder gefahrlos spielen können? (Glasvitrinen, Porzellandekoration, scharfkantige Marmortische, Gegenstände in Regalen, die herunter fallen könnten, Tischdecken, an denen man ziehen könnte,..)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

21. Wurden die Pflanzen im Wohnbereich auf Giftfreiheit überprüft? Ist eine Gefährdung durch Dünger im Gießwasser oder Insektiziden auf Pflanzen auszuschließen?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

22. Ist der Müll im Innen- und Außenbereich für Kinder unerreichbar bzw. gut verschlossen?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

23. Sind im Haus Ventilatoren in Betrieb, in die Kinder greifen könnten?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

24. Sind die Räume ausreichend beheizbar?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

25. Sind die (zusätzlichen) Heizquellen so gesichert, dass sie keine Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr für Kinder darstellen? (Offener Kamin, Holz/Kohleofen, Ofenrohre, elektr. Heizstrahler,...)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

26. Ermöglicht die Aufteilung der Räume das Wahrnehmen der Aufsichtspflicht (gut einsehbar, eine Ebene, Stockwerke,..)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

27. Sind Bodenspielbereiche möglich? (Boden fußwarm?)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

28. Ist der Fußboden so beschaffen, dass keine Gefahr durch Ausrutschen, Stolpern oder Verletzung durch Fugen ausgeht?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

29. Sind genügend altersgerechte Sitzmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene vorhanden? (Empfehlung: Kindergartenkinder: Sitzhöhe 34 cm, Tischhöhe 58 cm (+/- 4 cm), Kleinkinder: Sitzhöhe 26 cm, Tischhöhe 46 cm (+/- 4cm), Schulkinder: Sitzhöhe 42 cm, Tischhöhe 70 cm (+/- 4cm))

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

30. Sind entsprechende Schlafmöglichkeiten für die Kinder vorhanden? (Wohn- und Schlafbereich getrennt)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

31. Ist in den Aufenthaltsräumen der Kinder eine ausreichende Belüftungsmöglichkeit und natürliche Beleuchtung? (Belichtungsfläche der Wohnräume mind. 1/10 der Bodenfläche)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

32. Ist die für Tageskinder nutzbare Fläche ausreichend groß (Richtwert mind. 5 m² p.K. für Innenräume, mind. 10 m² p.K. für Außenanlagen)?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

33. Ist ausreichend Platz für die Spiel-, Lern- und Bastelmaterialien der Kinder? Ist dieses für die Kinder zugänglich und selbständig nutzbar?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

34. Gibt es Rückzugsmöglichkeiten für Kinder?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

**35. Ist Bewegung auch im Innenbereich möglich?
(mindestens 1/3 der funktionalen Flächen sollen der Bewegungsfunktion zuordenbar sein)**

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

36. Gibt es einen Platz, wo die Schulkinder ungestört ihre Hausaufgaben erledigen können?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

37. Sind der Wohnbereich und die Küche in einwandfreiem hygienischen Zustand?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

SANITÄRBEREICH

**38. Ist eine Wickelmöglichkeit vorhanden? Wird die Intimsphäre berücksichtigt?
(Wickel- und Essbereich sind zu trennen)**

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

39. Sind die Materialien im Wickelbereich in Griffweite? (Windeleimer, Feuchttücher, Windeln,..)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

40. Sind in den Sanitärbereichen und in den von Kindern benutzten Räumen Vorkehrungen getroffen (Heißwassersperren), sodass Verbrühungen ausgeschlossen sind?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

**41. Ermöglichen Adaptierungen im Sanitärbereich eine selbständige Handhabe?
(Rutschfestes Podest, WC-Sitzverkleinerung, eigenes Handtuch,...)**

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

42. Ist der Sanitärbereich in einwandfreiem hygienischen Zustand?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

HAUSTIERE

43. Gibt es Haustiere?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

44. Werden die Tiere regelmäßig tierärztlich untersucht (Heimtierpass)?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

45. Können hygienische Bedenken ausgeschlossen werden?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

46. Steht die Kinderbetreuung im Widerspruch zur Tierhaltung? (Gefährliche Tiere, zu wenig Platz, keine Rückzugsmöglichkeiten für Kinder und Tiere,..)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

AUSSENFLÄCHEN

47. Ist ein für Kinder geeigneter, nutzbarer Außenbereich vorhanden? Ist er in zumutbarer Entfernung?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

48. Liegt die Außenfläche an angrenzenden Straßen? Ist die Gefahr durch unmittelbares Hineinlaufen gegeben?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

49. Ist die Gartenfläche durchgängig eingezäunt? Besteht die Gefahr des Überkletterns?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

50. Sind Grundstücksausgänge gegen unerlaubtes Verlassen gesichert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

51. Sind Terrassen im Erdgeschoß (wenn notwendig) sowie alle Balkone mit einem absturzsicheren Geländer versehen? (Geländerhöhe mindestens 120 cm, Stablichte maximal 10 cm, darf keine Aufstiegshilfe bieten und Kopffangstellen sind zu vermeiden)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

52. Wird darauf geachtet, dass keine Aufstiegshilfen (Stühle, Fahrzeuge, Regale,...) das Überklettern der Absturzsicherungen ermöglichen.

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

53. Sind die Wege und (Terrassen)Flächen so beschaffen, dass keine Gefahr durch Ausrutschen, Stolpern oder Verletzung durch Fugen ausgeht?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

54. Sind Wasserstellen wie Teich, Schwimmbecken, Regentonne,... oder sonstige Gefahrenquellen (z.B. Verglasungen im Garten) entsprechend abgesichert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

55. Sind die Außensteckdosen gesichert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

56. Sind gefährliche Gegenstände und giftige Substanzen (Gartengeräte, Rasenmäher, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Werkzeuge,...) außerhalb der Reichweite der Kinder bzw. versperrt?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

57. Befinden sich im Außenbereich Stricke, Leitern, Wäscheleinen, scharfkantige oder gefährlich vorstehende Teile,.. von denen Gefahren ausgehen könnten?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

58. Wurden die Pflanzen im Garten auf Giftfreiheit überprüft?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

59. Sind die Spielgeräte auf ihre Tauglichkeit überprüft? ÖNORM?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

60. Verfügt der Außenspielbereich über ausreichend Beschattung?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

61. Verfügt der Außenspielbereich über vielfältiges Material für grobmotorische Aktivitäten, ist es übersichtlich und für die Kinder einfach zu erreichen?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

62. Wird der Garten von Kindern und Tieren gemeinsam genutzt? Gibt es getrennte Bereiche?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

63. Ist der Garten in einwandfreiem hygienischen Zustand (Tierkot,..)?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

ALLGEMEIN

64. Ist ein Erste-Hilfe-Kasten (Typ 1 empfohlen) griffbereit, gefüllt und kindersicher montiert?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

65. Werden die Erste-Hilfe-Kästen regelmäßig auf Vollständigkeit und jährlich auf Haltbarkeit überprüft?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

66. Wann wurde der letzte Erste Hilfe Kurs für Kindernotfälle besucht?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

67. Sind eine Löschdecke und/oder ein tragbarer Feuerlöscher griffbereit dort vorhanden, wo sich die Kinder hauptsächlich aufhalten?

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

68. Sind alle wichtigen Notfallnummern notiert und griffbereit? (ev. auch zusätzlich am Handy gespeichert?)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen:

69. Sind Bereiche/Räume, die nicht zur Nutzung von Kindern vorgesehen sind, gegen Betreten gesichert? (Keller, Garage, Dachboden, Heizraum,..)

- Ja Nein
 Adaptierungen notwendig. Bitte anführen

Dieser Check wurde durchgeführt von _____

Unterschrift