



Zahl (Bitte im Antwortschreiben anführen)

20404-63/9/16-2025

Betreff

Salzburger Biowärmeindex -

Bekanntgabe der aktuellen Wertentwicklung

Datum

13.01.2026

Günter-Bauer-Straße 1

Postfach 527 | 5071 Wals

Fax +43 662 8042-3155

bioenergie@salzburg.gv.at

David Eliasch

Telefon +43 662 8042-2339

Wärmelieferungsverträge zwischen Kunden und Wärmeversorgungsunternehmen werden über mehrere Jahre abgeschlossen, wodurch eine Indexbindung der Wärmepreise erforderlich ist, um einen langfristig abgesicherten, wirtschaftlichen Betrieb der Wärmeversorgung bei gleichzeitig möglichst stabiler Preisentwicklung zu gewährleisten.

Dazu ist es notwendig, die Kostenstruktur der Wärmeversorgung im Wärmeindex abzubilden.

Das Referat Energiewirtschaft und -beratung hat daher auf Basis der Kostenanalyse der Heizwerke den Salzburger Biowärmeindex entwickelt, der für die Preisbindung für Biomasse Nahwärmeversorgungen empfohlen wird. Damit ist für den Kunden eine faire Preisentwicklung und für den Wärmeversorger eine wirtschaftliche Absicherung gewährleistet.

Für Wärmelieferungsverträge mit einem Arbeitspreis und einem Grundpreis setzt sich der Salzburger Biowärmeindex wie folgt zusammen:

| Salzburger Biowärmeindex -<br>Arbeitspreis I |        | Salzburger Biowärmeindex -<br>Grundpreis |        |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| Indexzahl                                    | Anteil | Indexzahl                                | Anteil |
| Energieholzindex <sup>1</sup>                | 75 %   | Verbraucherpreisindex <sup>5</sup>       | 50 %   |
| Strompreisindex <sup>2</sup>                 | 7,5 %  | Baupreisindex <sup>6</sup>               | 50 %   |
| Personalkosten <sup>3</sup>                  | 12,5 % |                                          |        |
| Ölkosten <sup>4</sup>                        | 5 %    |                                          |        |

Im Fall von Wärmelieferungsverträgen mit einem Arbeitspreismodell (ohne Grundpreis):

| Salzburger Biowärmeindex -<br>Arbeitspreis II |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Indexzahl                                     | Anteil |
| Energieholzindex <sup>1</sup>                 | 45 %   |
| Strompreisindex <sup>2</sup>                  | 5 %    |
| Personalkosten <sup>3</sup>                   | 10 %   |
| Verbraucherpreisindex <sup>5</sup>            | 20 %   |
| Baupreisindex <sup>6</sup>                    | 20 %   |

<sup>1</sup> Energieholzindex veröffentlicht durch die [LK - Österreich](#),

<sup>2</sup> Strompreisindex COICOP 4.5.1 Basis 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>3</sup> Tariflohnindex Industrie - Angestellte Basis 2006 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>4</sup> 227 Heizöl EL / Großabnahme Basis 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>5</sup> Verbraucherpreisindex VPI 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>6</sup> Baupreisindex Hoch- und Tiefbau Basis 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#)).

Die Berechnung des aktuellen Salzburger Biowärmeindex ergab folgende Werte:

|         | <b>Salzburger Biowärmeindex Basis 01-2010</b> |                |                 |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| MM-JJJJ | Grundpreis                                    | Arbeitspreis I | Arbeitspreis II |
| 07-2025 | 155,7                                         | 160,2          | 158,5           |
| 04-2025 | 155,1                                         | 158,8          | 157,7           |
| 01-2025 | 154,0                                         | 160,5          | 157,8           |
| 10-2024 | 152,3                                         | 155,3          | 154,0           |
| 07-2024 | 152,3                                         | 157,3          | 154,9           |
| 04-2024 | 152,0                                         | 160,2          | 156,3           |
| 01-2024 | 151,3                                         | 162,3          | 157,3           |
| 10-2023 | 150,0                                         | 164,0          | 157,0           |
| 07-2023 | 149,2                                         | 162,7          | 156,8           |
| 04-2023 | 148,8                                         | 167,1          | 159,0           |
| 01-2023 | 146,6                                         | 176,6          | 163,1           |
| 10-2022 | 144,5                                         | 181,1          | 163,4           |
| 07-2022 | 141,9                                         | 155,3          | 147,3           |
| 04-2022 | 138,2                                         | 133,3          | 133,3           |
| 01-2022 | 133,2                                         | 118,9          | 124,7           |
| 10-2021 | 130,7                                         | 110,7          | 118,9           |
| 07-2021 | 129,1                                         | 108,5          | 117,4           |
| 04-2021 | 127,2                                         | 107,4          | 116,3           |
| 01-2021 | 124,6                                         | 106,8          | 115,1           |
| 10-2020 | 123,9                                         | 105,2          | 114,2           |
| 07-2020 | 123,5                                         | 105,6          | 114,1           |
| 04-2020 | 123,1                                         | 107,4          | 114,8           |
| 01-2020 | 122,3                                         | 110,1          | 115,4           |
| 10-2019 | 121,5                                         | 110,5          | 115,2           |
| 07-2019 | 120,9                                         | 111,7          | 115,7           |
| 04-2019 | 120,6                                         | 112,9          | 116,2           |
| 01-2019 | 119,6                                         | 113,5          | 116,3           |
| 10-2018 | 119,2                                         | 113,9          | 115,7           |
| 07-2018 | 118,3                                         | 112,9          | 115,2           |
| 04-2018 | 117,7                                         | 112,2          | 114,7           |
| 01-2018 | 116,7                                         | 112,0          | 114,2           |
| 10-2017 | 116,1                                         | 110,9          | 113,5           |
| 07-2017 | 115,3                                         | 110,7          | 113,3           |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 04-2017 | 115,1 | 111,0 | 113,1 |
| 01-2017 | 114,2 | 110,8 | 112,5 |
| 10-2016 | 113,5 | 110,8 | 112,6 |
| 07-2016 | 112,9 | 110,9 | 112,5 |
| 04-2016 | 112,8 | 110,6 | 112,5 |
| 01-2016 | 112,0 | 110,7 | 112,4 |
| 10-2015 | 111,8 | 111,4 | 112,1 |
| 07-2015 | 111,8 | 112,0 | 112,2 |
| 04-2015 | 111,8 | 111,2 | 111,6 |
| 01-2015 | 110,8 | 112,0 | 111,9 |
| 10-2014 | 111,2 | 113,0 | 111,9 |
| 07-2014 | 110,9 | 113,8 | 112,1 |
| 04-2014 | 110,8 | 114,7 | 112,6 |
| 01-2014 | 109,8 | 117,1 | 113,6 |
| 10-2013 | 109,6 | 117,4 | 113,5 |
| 07-2013 | 108,9 | 116,0 | 112,4 |
| 04-2013 | 109,2 | 114,4 | 111,6 |
| 01-2013 | 108,2 | 114,6 | 111,1 |
| 10-2012 | 108,2 | 113,8 | 110,4 |
| 07-2012 | 107,3 | 112,7 | 109,6 |
| 04-2012 | 107,4 | 113,4 | 109,8 |
| 01-2012 | 105,9 | 113,7 | 109,5 |
| 10-2011 | 105,4 | 113,5 | 109,3 |
| 07-2011 | 104,9 | 113,2 | 109,0 |
| 04-2011 | 104,7 | 113,2 | 108,7 |
| 01-2011 | 103,1 | 110,5 | 106,9 |
| 10-2010 | 102,4 | 106,1 | 104,3 |
| 07-2010 | 101,6 | 104,2 | 102,9 |
| 04-2010 | 101,3 | 101,3 | 101,0 |
| 01-2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Die Grundlage der Berechnung bildeten dabei folgende Indexwerte:

| MM-JJJJ | Energieholz-<br>index <sup>1</sup> | Strompreisindex<br>COICOP 4.5.1 <sup>2</sup> | Tariflohnindex<br>Industrie -<br>Angestellte <sup>3</sup> | 227 HEL <sup>4</sup> | Verbraucher-<br>preisindex VPI <sup>5</sup> | Baupreisindex<br>Hoch- und<br>Tiefbau <sup>6</sup> |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 07-2025 | 2,137                              | 230,4                                        | 180,7                                                     | 245,4                | 186,3                                       | 196,0                                              |
| 04-2025 | 2,118                              | 234,2                                        | 179,1                                                     | 234,1                | 185,0                                       | 195,7                                              |
| 01-2025 | 2,135                              | 236,1                                        | 178,9                                                     | 255,2                | 183,3                                       | 194,8                                              |
| 10-2024 | 2,136                              | 162,6                                        | 175,4                                                     | 238,8                | 179,8                                       | 194,1                                              |
| 07-2024 | 2,152                              | 170,3                                        | 175,4                                                     | 257,9                | 179,8                                       | 194,1                                              |
| 04-2024 | 2,208                              | 171,6                                        | 171,1                                                     | 266,0                | 179,5                                       | 193,8                                              |
| 01-2024 | 2,245                              | 174,5                                        | 170,7                                                     | 263,1                | 177,6                                       | 194,1                                              |
| 10-2023 | 2,276                              | 171,7                                        | 163,5                                                     | 290,9                | 176,6                                       | 191,8                                              |
| 07-2023 | 2,299                              | 156,0                                        | 163,5                                                     | 240,5                | 174,7                                       | 191,8                                              |
| 04-2023 | 2,374                              | 164,1                                        | 158,1                                                     | 253,8                | 173,4                                       | 192,2                                              |
| 01-2023 | 2,505                              | 182,7                                        | 157,2                                                     | 293,2                | 169,8                                       | 190,3                                              |
| 10-2022 | 2,537                              | 197,5                                        | 151,6                                                     | 368,0                | 167,6                                       | 187,3                                              |
| 07-2022 | 2,117                              | 167,5                                        | 151,6                                                     | 343,8                | 163,3                                       | 185,5                                              |
| 04-2022 | 1,756                              | 161,3                                        | 149,1                                                     | 299,6                | 158,2                                       | 181,5                                              |
| 01-2022 | 1,559                              | 160,6                                        | 148,7                                                     | 195,8                | 152,7                                       | 174,7                                              |
| 10-2021 | 1,422                              | 158,6                                        | 146,3                                                     | 189,2                | 150,9                                       | 170,3                                              |
| 07-2021 | 1,403                              | 152,1                                        | 146,3                                                     | 164,9                | 149,2                                       | 168,1                                              |
| 04-2021 | 1,396                              | 151,8                                        | 145,2                                                     | 149,5                | 147,6                                       | 165,1                                              |
| 01-2021 | 1,394                              | 151,2                                        | 145,1                                                     | 134,3                | 145,4                                       | 160,7                                              |
| 10-2020 | 1,386                              | 144,4                                        | 143,9                                                     | 117,6                | 145,5                                       | 158,6                                              |
| 07-2020 | 1,387                              | 144,4                                        | 143,8                                                     | 128,7                | 145,0                                       | 158,3                                              |
| 04-2020 | 1,417                              | 144,4                                        | 142,9                                                     | 135,1                | 144,9                                       | 157,4                                              |
| 01-2020 | 1,444                              | 143,7                                        | 142,7                                                     | 172,0                | 144,2                                       | 156,3                                              |
| 10-2019 | 1,461                              | 137,4                                        | 140,7                                                     | 174,8                | 143,6                                       | 154,8                                              |
| 07-2019 | 1,484                              | 136,9                                        | 140,7                                                     | 172,8                | 142,6                                       | 154,4                                              |
| 04-2019 | 1,510                              | 135,0                                        | 139,0                                                     | 176,8                | 142,7                                       | 153,5                                              |
| 01-2019 | 1,526                              | 135,0                                        | 138,7                                                     | 167,5                | 141,4                                       | 152,4                                              |
| 10-2018 | 1,520                              | 135,2                                        | 136,2                                                     | 197,7                | 142,0                                       | 150,6                                              |
| 07-2018 | 1,521                              | 130,3                                        | 136,1                                                     | 176,2                | 140,6                                       | 149,9                                              |
| 04-2018 | 1,519                              | 129,9                                        | 134,2                                                     | 164,1                | 140,3                                       | 148,8                                              |

|         |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01-2018 | 1,516 | 129,9 | 134,1 | 163,9 | 138,8 | 147,6 |
| 10-2017 | 1,506 | 130,2 | 132,2 | 151,9 | 139,0 | 146,1 |
| 07-2017 | 1,510 | 130,2 | 132,2 | 139,9 | 137,6 | 145,4 |
| 04-2017 | 1,511 | 130,2 | 131,1 | 152,2 | 137,8 | 145,0 |
| 01-2017 | 1,504 | 130,3 | 131,0 | 158,0 | 136,4 | 144,0 |
| 10-2016 | 1,507 | 137,3 | 130,1 | 144,6 | 136,0 | 142,7 |
| 07-2016 | 1,513 | 137,8 | 130,1 | 135,9 | 134,9 | 142,3 |
| 04-2016 | 1,515 | 137,8 | 129,3 | 125,6 | 134,9 | 142,0 |
| 01-2016 | 1,521 | 138,0 | 129,2 | 119,0 | 133,7 | 141,2 |
| 10-2015 | 1,521 | 135,2 | 128,3 | 148,7 | 134,3 | 140,3 |
| 07-2015 | 1,524 | 136,3 | 128,2 | 161,0 | 134,2 | 140,3 |
| 04-2015 | 1,509 | 136,3 | 127,1 | 165,6 | 134,2 | 140,3 |
| 01-2015 | 1,530 | 136,8 | 127,0 | 151,0 | 132,1 | 139,8 |
| 10-2014 | 1,532 | 133,3 | 125,7 | 190,8 | 133,3 | 139,6 |
| 07-2014 | 1,539 | 135,9 | 125,7 | 199,5 | 132,6 | 139,6 |
| 04-2014 | 1,559 | 135,9 | 124,3 | 197,3 | 132,8 | 139,3 |
| 01-2014 | 1,600 | 135,9 | 124,2 | 202,1 | 131,2 | 138,5 |
| 10-2013 | 1,606 | 134,5 | 122,8 | 206,5 | 131,3 | 137,7 |
| 07-2013 | 1,579 | 135,6 | 122,7 | 207,3 | 130,3 | 137,2 |
| 04-2013 | 1,556 | 135,6 | 121,0 | 203,5 | 130,7 | 137,3 |
| 01-2013 | 1,555 | 135,6 | 120,8 | 212,1 | 129,1 | 136,6 |
| 10-2012 | 1,543 | 130,9 | 118,9 | 224,1 | 129,5 | 136,2 |
| 07-2012 | 1,530 | 130,9 | 118,9 | 211,9 | 127,8 | 135,7 |
| 04-2012 | 1,545 | 128,2 | 116,7 | 222,1 | 128,1 | 135,6 |
| 01-2012 | 1,554 | 128,0 | 116,5 | 214,6 | 125,7 | 134,3 |
| 10-2011 | 1,560 | 128,6 | 114,4 | 204,6 | 125,9 | 132,9 |
| 07-2011 | 1,558 | 128,6 | 114,3 | 200,0 | 125,1 | 132,5 |
| 04-2011 | 1,556 | 128,4 | 112,8 | 209,1 | 125,2 | 131,8 |
| 01-2011 | 1,522 | 127,9 | 112,7 | 185,4 | 122,3 | 130,9 |
| 10-2010 | 1,454 | 128,5 | 111,4 | 168,5 | 121,8 | 129,7 |
| 07-2010 | 1,422 | 128,5 | 111,3 | 165,4 | 120,9 | 128,6 |
| 04-2010 | 1,370 | 128,1 | 110,7 | 168,9 | 121,2 | 127,5 |
| 01-2010 | 1,356 | 127,9 | 110,6 | 152,6 | 119,3 | 126,2 |
| 10-2009 | 1,324 | 127,1 | 109,8 | 137,7 | 119,2 | 124,7 |
| 07-2009 | 1,290 | 126,9 | 109,7 | 134,0 | 118,7 | 123,8 |
| 04-2009 | 1,225 | 126,9 | 108,5 | 129,6 | 118,8 | 122,7 |

|         |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01-2009 | 1,253 | 126,9 | 108,4 | 133,8 | 117,9 | 121,9 |
| 10-2008 | 1,280 | 121,6 | 106,5 | 192,4 | 119,0 | 121,3 |
| 07-2008 | 1,259 | 121,6 | 106,5 | 227,9 | 119,0 | 120,4 |
| 04-2008 | 1,239 | 120,7 | 104,9 | 186,0 | 118,0 | 118,9 |