



Zahl (Bitte im Antwortschreiben anführen)

20404-63/9/17-2025

Betreff

Salzburger Biowärmeindex -

Bekanntgabe der aktuellen Wertentwicklung

Datum

17.02.2026

Günter-Bauer-Straße 1

Postfach 527 | 5071 Wals

Fax +43 662 8042-3155

bioenergie@salzburg.gv.at

David Eliasch

Telefon +43 662 8042-2339

Wärmelieferungsverträge zwischen Kunden und Wärmeversorgungsunternehmen werden über mehrere Jahre abgeschlossen, wodurch eine Indexbindung der Wärmepreise erforderlich ist, um einen langfristig abgesicherten, wirtschaftlichen Betrieb der Wärmeversorgung bei gleichzeitig möglichst stabiler Preisentwicklung zu gewährleisten.

Dazu ist es notwendig, die Kostenstruktur der Wärmeversorgung im Wärmeindex abzubilden.

Das Referat Energiewirtschaft und -beratung hat daher auf Basis der Kostenanalyse der Heizwerke den Salzburger Biowärmeindex entwickelt, der für die Preisbindung für Biomasse Nahwärmeversorgungen empfohlen wird. Damit ist für den Kunden eine faire Preisentwicklung und für den Wärmeversorger eine wirtschaftliche Absicherung gewährleistet.

Für Wärmelieferungsverträge mit einem Arbeitspreis und einem Grundpreis setzt sich der Salzburger Biowärmeindex wie folgt zusammen:

| Salzburger Biowärmeindex -<br>Arbeitspreis I |        | Salzburger Biowärmeindex -<br>Grundpreis |        |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| Indexzahl                                    | Anteil | Indexzahl                                | Anteil |
| Energieholzindex <sup>1</sup>                | 75 %   | Verbraucherpreisindex <sup>5</sup>       | 50 %   |
| Strompreisindex <sup>2</sup>                 | 7,5 %  | Baupreisindex <sup>6</sup>               | 50 %   |
| Personalkosten <sup>3</sup>                  | 12,5 % |                                          |        |
| Ölkosten <sup>4</sup>                        | 5 %    |                                          |        |

Im Fall von Wärmelieferungsverträgen mit einem Arbeitspreismodell (ohne Grundpreis):

| Salzburger Biowärmeindex -<br>Arbeitspreis II |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Indexzahl                                     | Anteil |
| Energieholzindex <sup>1</sup>                 | 45 %   |
| Strompreisindex <sup>2</sup>                  | 5 %    |
| Personalkosten <sup>3</sup>                   | 10 %   |
| Verbraucherpreisindex <sup>5</sup>            | 20 %   |
| Baupreisindex <sup>6</sup>                    | 20 %   |

<sup>1</sup> Energieholzindex veröffentlicht durch die [LK - Österreich](#),

<sup>2</sup> Strompreisindex COICOP 4.5.1 Basis 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>3</sup> Tariflohnindex Industrie - Angestellte Basis 2006 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>4</sup> 227 Heizöl EL / Großabnahme Basis 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>5</sup> Verbraucherpreisindex VPI 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#), <sup>6</sup> Baupreisindex Hoch- und Tiefbau Basis 2000 veröffentlicht durch die [Statistik Austria](#)).

Die Berechnung des aktuellen Salzburger Biowärmeindex ergab folgende Werte:

|         | <b>Salzburger Biowärmeindex Basis 01-2010</b> |                |                 |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| MM-JJJJ | Grundpreis                                    | Arbeitspreis I | Arbeitspreis II |
| 10-2025 | 156,2                                         | 163,1          | 160,7           |
| 07-2025 | 155,7                                         | 160,2          | 158,5           |
| 04-2025 | 155,1                                         | 158,8          | 157,7           |
| 01-2025 | 154,0                                         | 160,5          | 157,8           |
| 10-2024 | 152,3                                         | 155,3          | 154,0           |
| 07-2024 | 152,3                                         | 157,3          | 154,9           |
| 04-2024 | 152,0                                         | 160,2          | 156,3           |
| 01-2024 | 151,3                                         | 162,3          | 157,3           |
| 10-2023 | 150,0                                         | 164,0          | 157,0           |
| 07-2023 | 149,2                                         | 162,7          | 156,8           |
| 04-2023 | 148,8                                         | 167,1          | 159,0           |
| 01-2023 | 146,6                                         | 176,6          | 163,1           |
| 10-2022 | 144,5                                         | 181,1          | 163,4           |
| 07-2022 | 141,9                                         | 155,3          | 147,3           |
| 04-2022 | 138,2                                         | 133,3          | 133,3           |
| 01-2022 | 133,2                                         | 118,9          | 124,7           |
| 10-2021 | 130,7                                         | 110,7          | 118,9           |
| 07-2021 | 129,1                                         | 108,5          | 117,4           |
| 04-2021 | 127,2                                         | 107,4          | 116,3           |
| 01-2021 | 124,6                                         | 106,8          | 115,1           |
| 10-2020 | 123,9                                         | 105,2          | 114,2           |
| 07-2020 | 123,5                                         | 105,6          | 114,1           |
| 04-2020 | 123,1                                         | 107,4          | 114,8           |
| 01-2020 | 122,3                                         | 110,1          | 115,4           |
| 10-2019 | 121,5                                         | 110,5          | 115,2           |
| 07-2019 | 120,9                                         | 111,7          | 115,7           |
| 04-2019 | 120,6                                         | 112,9          | 116,2           |
| 01-2019 | 119,6                                         | 113,5          | 116,3           |
| 10-2018 | 119,2                                         | 113,9          | 115,7           |
| 07-2018 | 118,3                                         | 112,9          | 115,2           |
| 04-2018 | 117,7                                         | 112,2          | 114,7           |
| 01-2018 | 116,7                                         | 112,0          | 114,2           |
| 10-2017 | 116,1                                         | 110,9          | 113,5           |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 07-2017 | 115,3 | 110,7 | 113,3 |
| 04-2017 | 115,1 | 111,0 | 113,1 |
| 01-2017 | 114,2 | 110,8 | 112,5 |
| 10-2016 | 113,5 | 110,8 | 112,6 |
| 07-2016 | 112,9 | 110,9 | 112,5 |
| 04-2016 | 112,8 | 110,6 | 112,5 |
| 01-2016 | 112,0 | 110,7 | 112,4 |
| 10-2015 | 111,8 | 111,4 | 112,1 |
| 07-2015 | 111,8 | 112,0 | 112,2 |
| 04-2015 | 111,8 | 111,2 | 111,6 |
| 01-2015 | 110,8 | 112,0 | 111,9 |
| 10-2014 | 111,2 | 113,0 | 111,9 |
| 07-2014 | 110,9 | 113,8 | 112,1 |
| 04-2014 | 110,8 | 114,7 | 112,6 |
| 01-2014 | 109,8 | 117,1 | 113,6 |
| 10-2013 | 109,6 | 117,4 | 113,5 |
| 07-2013 | 108,9 | 116,0 | 112,4 |
| 04-2013 | 109,2 | 114,4 | 111,6 |
| 01-2013 | 108,2 | 114,6 | 111,1 |
| 10-2012 | 108,2 | 113,8 | 110,4 |
| 07-2012 | 107,3 | 112,7 | 109,6 |
| 04-2012 | 107,4 | 113,4 | 109,8 |
| 01-2012 | 105,9 | 113,7 | 109,5 |
| 10-2011 | 105,4 | 113,5 | 109,3 |
| 07-2011 | 104,9 | 113,2 | 109,0 |
| 04-2011 | 104,7 | 113,2 | 108,7 |
| 01-2011 | 103,1 | 110,5 | 106,9 |
| 10-2010 | 102,4 | 106,1 | 104,3 |
| 07-2010 | 101,6 | 104,2 | 102,9 |
| 04-2010 | 101,3 | 101,3 | 101,0 |
| 01-2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Die Grundlage der Berechnung bildeten dabei folgende Indexwerte:

| MM-JJJJ | Energieholz-<br>index <sup>1</sup> | Strompreisindex<br>COICOP 4.5.1 <sup>2</sup> | Tariflohnindex<br>Industrie -<br>Angestellte <sup>3</sup> | 227 HEL <sup>4</sup> | Verbraucher-<br>preisindex VPI <sup>5</sup> | Baupreisindex<br>Hoch- und<br>Tiefbau <sup>6</sup> |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10-2025 | 2,198                              | 228,9                                        | 180,7                                                     | 234,2                | 187,1                                       | 196,5                                              |
| 07-2025 | 2,137                              | 230,4                                        | 180,7                                                     | 245,4                | 186,3                                       | 196,0                                              |
| 04-2025 | 2,118                              | 234,2                                        | 179,1                                                     | 234,1                | 185,0                                       | 195,7                                              |
| 01-2025 | 2,135                              | 236,1                                        | 178,9                                                     | 255,2                | 183,3                                       | 194,8                                              |
| 10-2024 | 2,136                              | 162,6                                        | 175,4                                                     | 238,8                | 179,8                                       | 194,1                                              |
| 07-2024 | 2,152                              | 170,3                                        | 175,4                                                     | 257,9                | 179,8                                       | 194,1                                              |
| 04-2024 | 2,208                              | 171,6                                        | 171,1                                                     | 266,0                | 179,5                                       | 193,8                                              |
| 01-2024 | 2,245                              | 174,5                                        | 170,7                                                     | 263,1                | 177,6                                       | 194,1                                              |
| 10-2023 | 2,276                              | 171,7                                        | 163,5                                                     | 290,9                | 176,6                                       | 191,8                                              |
| 07-2023 | 2,299                              | 156,0                                        | 163,5                                                     | 240,5                | 174,7                                       | 191,8                                              |
| 04-2023 | 2,374                              | 164,1                                        | 158,1                                                     | 253,8                | 173,4                                       | 192,2                                              |
| 01-2023 | 2,505                              | 182,7                                        | 157,2                                                     | 293,2                | 169,8                                       | 190,3                                              |
| 10-2022 | 2,537                              | 197,5                                        | 151,6                                                     | 368,0                | 167,6                                       | 187,3                                              |
| 07-2022 | 2,117                              | 167,5                                        | 151,6                                                     | 343,8                | 163,3                                       | 185,5                                              |
| 04-2022 | 1,756                              | 161,3                                        | 149,1                                                     | 299,6                | 158,2                                       | 181,5                                              |
| 01-2022 | 1,559                              | 160,6                                        | 148,7                                                     | 195,8                | 152,7                                       | 174,7                                              |
| 10-2021 | 1,422                              | 158,6                                        | 146,3                                                     | 189,2                | 150,9                                       | 170,3                                              |
| 07-2021 | 1,403                              | 152,1                                        | 146,3                                                     | 164,9                | 149,2                                       | 168,1                                              |
| 04-2021 | 1,396                              | 151,8                                        | 145,2                                                     | 149,5                | 147,6                                       | 165,1                                              |
| 01-2021 | 1,394                              | 151,2                                        | 145,1                                                     | 134,3                | 145,4                                       | 160,7                                              |
| 10-2020 | 1,386                              | 144,4                                        | 143,9                                                     | 117,6                | 145,5                                       | 158,6                                              |
| 07-2020 | 1,387                              | 144,4                                        | 143,8                                                     | 128,7                | 145,0                                       | 158,3                                              |
| 04-2020 | 1,417                              | 144,4                                        | 142,9                                                     | 135,1                | 144,9                                       | 157,4                                              |
| 01-2020 | 1,444                              | 143,7                                        | 142,7                                                     | 172,0                | 144,2                                       | 156,3                                              |
| 10-2019 | 1,461                              | 137,4                                        | 140,7                                                     | 174,8                | 143,6                                       | 154,8                                              |
| 07-2019 | 1,484                              | 136,9                                        | 140,7                                                     | 172,8                | 142,6                                       | 154,4                                              |
| 04-2019 | 1,510                              | 135,0                                        | 139,0                                                     | 176,8                | 142,7                                       | 153,5                                              |
| 01-2019 | 1,526                              | 135,0                                        | 138,7                                                     | 167,5                | 141,4                                       | 152,4                                              |
| 10-2018 | 1,520                              | 135,2                                        | 136,2                                                     | 197,7                | 142,0                                       | 150,6                                              |

|         |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 07-2018 | 1,521 | 130,3 | 136,1 | 176,2 | 140,6 | 149,9 |
| 04-2018 | 1,519 | 129,9 | 134,2 | 164,1 | 140,3 | 148,8 |
| 01-2018 | 1,516 | 129,9 | 134,1 | 163,9 | 138,8 | 147,6 |
| 10-2017 | 1,506 | 130,2 | 132,2 | 151,9 | 139,0 | 146,1 |
| 07-2017 | 1,510 | 130,2 | 132,2 | 139,9 | 137,6 | 145,4 |
| 04-2017 | 1,511 | 130,2 | 131,1 | 152,2 | 137,8 | 145,0 |
| 01-2017 | 1,504 | 130,3 | 131,0 | 158,0 | 136,4 | 144,0 |
| 10-2016 | 1,507 | 137,3 | 130,1 | 144,6 | 136,0 | 142,7 |
| 07-2016 | 1,513 | 137,8 | 130,1 | 135,9 | 134,9 | 142,3 |
| 04-2016 | 1,515 | 137,8 | 129,3 | 125,6 | 134,9 | 142,0 |
| 01-2016 | 1,521 | 138,0 | 129,2 | 119,0 | 133,7 | 141,2 |
| 10-2015 | 1,521 | 135,2 | 128,3 | 148,7 | 134,3 | 140,3 |
| 07-2015 | 1,524 | 136,3 | 128,2 | 161,0 | 134,2 | 140,3 |
| 04-2015 | 1,509 | 136,3 | 127,1 | 165,6 | 134,2 | 140,3 |
| 01-2015 | 1,530 | 136,8 | 127,0 | 151,0 | 132,1 | 139,8 |
| 10-2014 | 1,532 | 133,3 | 125,7 | 190,8 | 133,3 | 139,6 |
| 07-2014 | 1,539 | 135,9 | 125,7 | 199,5 | 132,6 | 139,6 |
| 04-2014 | 1,559 | 135,9 | 124,3 | 197,3 | 132,8 | 139,3 |
| 01-2014 | 1,600 | 135,9 | 124,2 | 202,1 | 131,2 | 138,5 |
| 10-2013 | 1,606 | 134,5 | 122,8 | 206,5 | 131,3 | 137,7 |
| 07-2013 | 1,579 | 135,6 | 122,7 | 207,3 | 130,3 | 137,2 |
| 04-2013 | 1,556 | 135,6 | 121,0 | 203,5 | 130,7 | 137,3 |
| 01-2013 | 1,555 | 135,6 | 120,8 | 212,1 | 129,1 | 136,6 |
| 10-2012 | 1,543 | 130,9 | 118,9 | 224,1 | 129,5 | 136,2 |
| 07-2012 | 1,530 | 130,9 | 118,9 | 211,9 | 127,8 | 135,7 |
| 04-2012 | 1,545 | 128,2 | 116,7 | 222,1 | 128,1 | 135,6 |
| 01-2012 | 1,554 | 128,0 | 116,5 | 214,6 | 125,7 | 134,3 |
| 10-2011 | 1,560 | 128,6 | 114,4 | 204,6 | 125,9 | 132,9 |
| 07-2011 | 1,558 | 128,6 | 114,3 | 200,0 | 125,1 | 132,5 |
| 04-2011 | 1,556 | 128,4 | 112,8 | 209,1 | 125,2 | 131,8 |
| 01-2011 | 1,522 | 127,9 | 112,7 | 185,4 | 122,3 | 130,9 |
| 10-2010 | 1,454 | 128,5 | 111,4 | 168,5 | 121,8 | 129,7 |
| 07-2010 | 1,422 | 128,5 | 111,3 | 165,4 | 120,9 | 128,6 |
| 04-2010 | 1,370 | 128,1 | 110,7 | 168,9 | 121,2 | 127,5 |
| 01-2010 | 1,356 | 127,9 | 110,6 | 152,6 | 119,3 | 126,2 |
| 10-2009 | 1,324 | 127,1 | 109,8 | 137,7 | 119,2 | 124,7 |

|         |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 07-2009 | 1,290 | 126,9 | 109,7 | 134,0 | 118,7 | 123,8 |
| 04-2009 | 1,225 | 126,9 | 108,5 | 129,6 | 118,8 | 122,7 |
| 01-2009 | 1,253 | 126,9 | 108,4 | 133,8 | 117,9 | 121,9 |
| 10-2008 | 1,280 | 121,6 | 106,5 | 192,4 | 119,0 | 121,3 |
| 07-2008 | 1,259 | 121,6 | 106,5 | 227,9 | 119,0 | 120,4 |
| 04-2008 | 1,239 | 120,7 | 104,9 | 186,0 | 118,0 | 118,9 |