


**Amt der Salzburger Landesregierung  
Referat Gewässerschutz  
Postfach 527, 5010 Salzburg**

**Belastung und Reinigungsleistung  
der Salzburger Großkläranlagen  
Stand 2022**

Aktuelle Anlagenbelastung in Einwohnerwerten:




Reinigungsleistung

-  CNDP Reinigungsleistung entspricht weitgehend den gesetzlichen Vorgaben
-  CND
-  CNP
-  CN Reinigungsleistung entspricht noch nicht bzw. nur zum Teil den gesetzlichen Vorgaben
-  CDP
-  C
-  (C)

- C Kohlenstoffabbau
- N Nitrifikation
- D Denitrifikation
- P Phosphor - Entfernung

-  kommunale Kläranlage
-  Betriebskläranlage

-  Seen aus ÖK 200
-  Flüsse aus ÖK 200
-  Gemeindehauptorte (auf Basis ÖK 200)
-  Bezirksgrenzen aus DKM



1:491.909



Hrsg.: Dr. Andreas Unterweger  
 Grafik: Ing. Ingrid Schillinger  
 Überarbeitet von: Georg Kirchwegger  
 erstellt am: 26.6.2023  
 Q:\20705karten\lara\lara\_reinigungsleistung\_a3 (Projekt)  
 Q:\20705karten\lara\lara\_karten.jpg  
 Datenbasis: Q:\20705ux\ARA-DATEN\Monatsmittel\ks-stat-2022