

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L107**
 Strassenbezeichnung **Wiestal**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
									Tag	Nacht		65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB	45 dB	40 dB
D0,000	50	A	+/-2	21000	1365	8,6	210	8,6	80,1	72,0	L105km	23	41	102	254	29	53	147	334
D0,400	50	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	76,4	68,3	Abz. Krankenhaus	10	28	47	133	15	34	70	188
0,555	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0		33	68	182	387	40	100	249	479
0,610	100	A	3	9500	618	6,6	95	6,6	83,2	75,1		34	69	185	391	41	102	252	483
0,740	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0		33	68	182	387	40	100	249	479
0,859	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0	Brücke über die A10 (km 15,765)	33	68	182	387	40	100	249	479
0,900	70	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	79,8	71,7		21	39	96	242	28	50	139	320
1,600	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0		33	68	182	387	40	100	249	479
1,840	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0	Kfz-Zst 12.S	33	68	182	387	40	100	249	479
2,195	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0	Gemeindegrenze Adnet	33	68	182	387	40	100	249	479
2,305	100	A	+/-2	9500	618	6,6	95	6,6	83,1	75,0	Sulzenbachbrücke	33	68	182	387	40	100	249	479
2,466	100	A	+/-2	6500	423	7,7	65	7,7	81,5	73,4	Abz L244-km 0.000 ; (stravis Abs.21)	28	48	135	313	34	71	190	399
2,491	100	A	+/-2	6500	423	7,7	65	7,7	81,5	73,4	Abzweigung L244	28	48	135	313	34	71	190	399
2,850	50	A	+/-2	6500	423	7,7	65	7,7	74,9	66,8	Ortsanfang Seidenau, Adnet	7	22	40	98	11	29	51	142
3,521	100	A	+/-2	6500	423	7,7	65	7,7	81,5	73,4	Ortsende Seidenau, Adnet	28	48	135	313	34	71	190	399
4,123	50	A	+/-2	5500	358	8,2	55	8,2	74,3	66,1	Ortsanfang Seefeldmühle ; (stravis Abs.22)	6	19	37	86	9	27	45	125
4,451	50	A	+/-2	5500	358	8,2	55	8,2	74,3	66,1	Abzweigung L209	6	19	37	86	9	27	45	125
4,482	50	A	+/-2	4000	260	8,8	40	8,8	73,0	64,8	Abzweigung L209-km 0.000 ; (stravis Abs.31)	4	14	33	65	7	21	39	96
4,492	50	A	+/-2	4000	260	8,8	40	8,8	73,0	64,8	Abzweigung L209	4	14	33	65	7	21	39	96
4,514	50	A	+/-2	4000	260	8,8	40	8,8	73,0	64,8	Abzweigung L209	4	14	33	65	7	21	39	96
4,620	50	A	+/-2	4000	260	8,8	40	8,8	73,0	64,8	Steinmaßlbrücke	4	14	33	65	7	21	39	96
4,845	100	A	+/-2	3000	195	11,7	30	11,7	78,3	70,1	Ortsende Adnet-Seefeldmühle; (stravis Abs.32)	15	34	70	186	23	41	103	254
5,715	100	A	3	3000	195	11,7	30	11,7	78,4	70,3		15	34	71	190	23	41	105	259
5,932	100	A	+/-2	3000	195	11,7	30	11,7	78,3	70,1		15	34	70	186	23	41	103	254
6,130	100	A	3	3000	195	11,7	30	11,7	78,4	70,3		15	34	71	190	23	41	105	259
6,218	100	A	4	3000	195	11,7	30	11,7	78,5	70,4		16	35	74	195	24	42	108	265
6,275	60	A	4	3000	195	11,7	30	11,7	74,2	66,1		6	18	37	85	9	27	44	124
6,292	60	A	4	3000	195	11,7	30	11,7	74,2	66,1	Brücke über den Mühlbach	6	18	37	85	9	27	44	124
6,479	60	A	5	3000	195	11,7	30	11,7	74,6	66,5		6	20	39	92	10	28	48	134
7,060	60	A	6	3000	195	11,7	30	11,7	75,1	67,0		7	22	40	101	11	29	52	146
7,190	60	A	5	3000	195	11,7	30	11,7	74,6	66,5		6	20	39	92	10	28	48	134
7,445	60	A	4	3000	195	11,7	30	11,7	74,2	66,1		6	18	37	85	9	27	44	124
7,532	60	A	3	3000	195	11,7	30	11,7	74,0	65,8		6	17	36	80	8	26	43	118

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L107**
 Strassenbezeichnung **Wiestal**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
7,620	60	A	+/-2	3000	195	11,7	30	11,7	73,7	65,6		65	60	55	50	55	50	45	40
8,260	60	A	3	3000	195	11,7	30	11,7	74,0	65,8		5	16	35	77	8	25	42	112
8,300	60	A	4	3000	195	11,7	30	11,7	74,2	66,1		6	17	36	80	8	26	43	118
8,340	60	A	5	3000	195	11,7	30	11,7	74,6	66,5		6	18	37	85	9	27	44	124
8,480	60	A	6	3000	195	11,7	30	11,7	75,1	67,0		6	20	39	92	10	28	48	134
8,510	60	A	6	3000	195	11,7	30	11,7	75,1	67,0	Mörtelbachbrücke	7	22	40	101	11	29	52	146
8,545	60	A	7	3000	195	11,7	30	11,7	75,4	67,2		7	22	40	101	11	29	52	146
8,630	60	A	6	3000	195	11,7	30	11,7	75,1	67,0		8	24	42	107	12	30	56	154
8,690	60	A	5	3000	195	11,7	30	11,7	74,6	66,5		7	22	40	101	11	29	52	146
8,720	60	A	3	3000	195	11,7	30	11,7	74,0	65,8		6	20	39	92	10	28	48	134
8,736	60	A	3	3000	195	11,7	30	11,7	74,0	65,8	Abzweigung L209	7	22	40	101	11	29	52	146
8,746	60	A	3	3000	195	10,0	30	10,0	73,8	65,7	Abzweigung L209-km 14,329 ; (stravis Abs.41)	7	22	40	101	11	29	52	146
8,770	60	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	73,6	65,5		8	24	42	107	12	30	56	154
9,636	60	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	73,6	65,5	Ochsenbachbrücke	6	17	36	80	8	26	43	118
11,066	60	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	73,6	65,5	Ötzgrabenbrücke	6	17	36	80	8	26	43	118
11,247	60	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	73,6	65,5	Ötzgrabenwandbrücke	5	16	35	75	8	24	42	110
11,738	60	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	73,6	65,5	Kammersbachbrücke	5	16	35	75	8	24	42	110
11,942	100	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	78,2	70,1		5	16	35	75	8	24	42	110
12,045	100	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	78,2	70,1	Strubbrücke	15	34	69	185	22	41	102	253
12,060	100	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	78,2	70,1	Gemeindegrenze Ebenau	15	34	69	185	22	41	102	253
12,250	80	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	76,3	68,2		15	34	69	185	22	41	102	253
12,677	80	A	+/-2	3000	195	10,0	30	10,0	76,3	68,2	Neuhäuslbrücke	9	27	46	129	15	34	68	183
12,692	80	A	+/-2	4000	260	8,8	40	8,8	77,5	69,4	Verbindungstr.zur L260 ; (stravis Abs.42)	12	31	59	161	19	38	87	224
13,186	80	A	3	4000	260	8,8	40	8,8	77,6	69,5		13	32	61	166	20	38	90	229
13,918	80	A	3	4000	260	8,8	40	8,8	77,6	69,5	Stiedlbrücke	13	32	61	166	20	38	90	229
13,935	80	A	+/-2	4000	260	8,8	40	8,8	77,5	69,4		12	31	59	161	19	38	87	224
13,970	80	A	3	4000	260	8,8	40	8,8	77,6	69,5		13	32	61	166	20	38	90	229
14,013	80	A	4	4000	260	8,8	40	8,8	77,8	69,7		13	32	63	171	20	39	93	236
14,080	80	A	5	4000	260	8,8	40	8,8	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
14,160	80	A	6	4000	260	8,8	40	8,8	78,4	70,3		15	34	72	191	23	41	106	260
14,224	80	A	6	4000	260	8,8	40	8,8	78,4	70,3	Deislbrücke	15	34	72	191	23	41	106	260
14,346	80	A	5	4000	260	8,8	40	8,8	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
14,379	80	A	4	4000	260	8,8	40	8,8	77,8	69,7		13	32	63	171	20	39	93	236

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L107**
 Strassenbezeichnung **Wiestal**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
									Tag	Nacht		65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB	45 dB	40 dB
			%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht									
14,398	80	A	4	4500	293	7,8	45	7,8	78,2	70,1	Strubklammstr. (Faistenau ; stravis Abs.43)	15	34	69	185	22	41	102	253
14,405	80	A	3	4500	293	7,8	45	7,8	78,1	69,9		14	33	67	179	22	40	98	246
14,466	80	A	+/-2	4500	293	7,8	45	7,8	77,9	69,8		14	33	65	175	21	39	96	241
15,247	80	A	+/-2	5000	325	6,0	50	6,0	78,3	70,1	Abz Ebenau ; (stravis Abs.44)	15	34	69	186	23	41	102	254
15,592	80	A	3	5000	325	6,0	50	6,0	78,4	70,2		15	34	71	189	23	41	105	258
15,600	80	A	3	5000	325	6,0	50	6,0	78,4	70,2	Talübergang über Schwarzenauenbach	15	34	71	189	23	41	105	258
15,729	80	A	4	5000	325	6,0	50	6,0	78,5	70,4		16	35	73	194	24	42	108	264
15,838	80	A	4	5000	325	6,0	50	6,0	78,5	70,4	Mayerhofbachbrücke Rettenbachbrücke	16	35	73	194	24	42	108	264
15,992	80	A	4	5000	325	6,0	50	6,0	78,5	70,4		16	35	73	194	24	42	108	264
16,165	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7	Abz Ebenau ; (stravis Abs.45)	17	36	79	206	25	43	116	279
16,338	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	112	273
16,580	80	A	+/-2	5500	358	5,3	55	5,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
16,771	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6	Plötzbrücke	16	35	77	202	25	42	112	273
16,925	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	112	273
17,014	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7		17	36	79	206	25	43	116	279
17,613	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	112	273
17,770	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7		17	36	79	206	25	43	116	279
18,073	80	A	5	5500	358	5,3	55	5,3	79,1	71,0		18	37	83	214	26	44	121	288
18,150	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7	Gemeindegrenze Hof	17	36	79	206	25	43	116	279
18,339	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7		17	36	79	206	25	43	116	279
18,858	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	112	273
18,980	80	A	+/-2	5500	358	5,3	55	5,3	78,6	70,5	Kfz- Zst 13.S	16	35	75	198	24	42	110	268
19,610	80	A	+/-2	5500	358	5,3	55	5,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
19,732	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	112	273
19,770	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7		17	36	79	206	25	43	116	279
19,811	80	A	5	5500	358	5,3	55	5,3	79,1	71,0		18	37	83	214	26	44	121	288
19,870	80	A	4	5500	358	5,3	55	5,3	78,9	70,7		17	36	79	206	25	43	116	279
19,958	80	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	112	273
20,025	100	A	3	5500	358	5,3	55	5,3	80,8	72,7		26	43	117	282	32	62	168	366
20,060	100	A	+/-2	5500	358	5,3	55	5,3	80,8	72,6		25	43	116	279	32	61	166	363
20,099											B158-km 10,047								