

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L112**
 Strassenbezeichnung **Rauriser**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
									Tag	Nacht		65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB	45 dB	40 dB
			%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht									
0,000	100	A	+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	76,7	68,6	Gemeinde Taxenbach; B311-km 30,244 (stravis Abs.10) ; v[lj]=70	10	29	50	141	16	35	75	198
0,050	100	A	3	3000	195	7,3	30	7,3	76,9	68,7		11	29	51	143	16	35	77	201
0,051	100	A	3	3000	195	7,3	30	7,3	76,9	68,7	Forsthoftbrücke	11	29	51	143	16	35	77	201
0,060	100	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	77,0	68,9		11	29	53	147	17	36	79	206
0,074	100	A	5	3000	195	7,3	30	7,3	77,2	69,1		12	30	55	153	18	37	82	213
0,095	100	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	77,0	68,9		11	29	53	147	17	36	79	206
0,110	100	A	3	3000	195	7,3	30	7,3	76,9	68,7		11	29	51	143	16	35	77	201
0,150	100	A	+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	76,7	68,6		10	29	50	141	16	35	75	198
0,176	100	A	+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	76,7	68,6	Unterführung B311 (km 30,374)	10	29	50	141	16	35	75	198
0,272	100	A	+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	76,7	68,6	Salzachbrücke	10	29	50	141	16	35	75	198
0,295	100	A	3	3000	195	7,3	30	7,3	76,9	68,7		11	29	51	143	16	35	77	201
0,310	100	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	77,0	68,9		11	29	53	147	17	36	79	206
0,355	70	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	75,1	66,9		7	22	40	101	11	29	52	146
0,420	70	A	5	3000	195	7,3	30	7,3	75,4	67,2		8	24	42	107	12	30	56	154
0,534	70	A	6	3000	195	7,3	30	7,3	75,7	67,5		8	25	43	114	13	31	60	163
0,600	70	A	5	3000	195	7,3	30	7,3	75,4	67,2		8	24	42	107	12	30	56	154
0,680	70	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	75,1	66,9		7	22	40	101	11	29	52	146
0,772	100	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	78,3	70,2		15	34	70	186	23	41	103	255
0,972	100	A	3	3000	195	7,3	30	7,3	78,2	70,1		15	34	68	183	22	40	101	251
0,982	100	A	4	3000	195	7,3	30	7,3	78,3	70,2		15	34	70	186	23	41	103	255
0,990	100	A	5	3000	195	7,3	30	7,3	78,4	70,3		15	34	72	192	23	41	106	261
1,000	100	A	6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
1,010	100	A	7	3000	195	7,3	30	7,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	43	113	273
1,025	100	A	8	3000	195	7,3	30	7,3	78,9	70,7		17	36	79	207	25	43	116	279
1,040	100	A	9	3000	195	7,3	30	7,3	79,4	71,3		19	38	88	225	27	45	128	301
1,080	100	A	10	3000	195	7,3	30	7,3	80,0	71,8		22	40	99	247	29	51	143	326
1,126	100	A	11	3000	195	7,3	30	7,3	80,5	72,4		25	42	111	270	31	58	159	352
1,348	100	A	10	3000	195	7,3	30	7,3	80,0	71,8		22	40	99	247	29	51	143	326
1,363	100	A	10	3000	195	7,3	30	7,3	80,0	71,8	Taschlergrabenbrücke	22	40	99	247	29	51	143	326
1,882	100	A	10	3000	195	7,3	30	7,3	80,0	71,8	Hainbachbrücke	22	40	99	247	29	51	143	326
2,000	100	A	11	3000	195	7,3	30	7,3	80,5	72,4		25	42	111	270	31	58	159	352
2,239	100	A	12	3000	195	7,3	30	7,3	80,7	72,5		25	43	114	275	31	59	162	358

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L112**
 Strassenbezeichnung **Rauriser**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
									Tag	Nacht		Tag	Nacht	65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB
2,330	100 A		11	3000	195	7,3	30	7,3	80,5	72,4		25	42	111	270	31	58	159	352
2,338	100 A		11	3000	195	7,3	30	7,3	80,5	72,4	Frauntalbrücke	25	42	111	270	31	58	159	352
2,421	100 A		10	3000	195	7,3	30	7,3	80,0	71,8		22	40	99	247	29	51	143	326
2,460	100 A		9	3000	195	7,3	30	7,3	79,4	71,3		19	38	88	225	27	45	128	301
2,500	100 A		8	3000	195	7,3	30	7,3	78,9	70,7		17	36	79	207	25	43	116	279
2,550	100 A		7	3000	195	7,3	30	7,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	43	113	273
2,600	100 A		6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
2,700	100 A		5	3000	195	7,3	30	7,3	78,4	70,3		15	34	72	192	23	41	106	261
2,800	100 A		4	3000	195	7,3	30	7,3	78,3	70,2		15	34	70	186	23	41	103	255
2,978	100 A		3	3000	195	7,3	30	7,3	78,2	70,1		15	34	68	183	22	40	101	251
3,000	100 A		+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	78,1	70,0		14	33	67	181	22	40	99	248
3,714	100 A		+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	78,1	70,0	Kfz- Zst 25.S	14	33	67	181	22	40	99	248
3,225	100 A		-4	3000	195	7,3	30	7,3	78,3	70,2		15	34	70	186	23	41	103	255
3,249	100 A		-6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
3,251	100 A		-8	3000	195	7,3	30	7,3	78,9	70,7		17	36	79	207	25	43	116	279
3,523	100 A		-7	3000	195	7,3	30	7,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	43	113	273
3,850	100 A		-6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
4,104	100 A		-6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5	Mühlbachbrücke	16	35	75	198	24	42	110	268
4,176	100 A		-6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5	Verkürzung um 0.024 km	16	35	75	198	24	42	110	268
4,200	100 A		-6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5	Weiterführung Kilometrierung	16	35	75	198	24	42	110	268
4,208	100 A		-5	3000	195	7,3	30	7,3	78,4	70,3		15	34	72	192	23	41	106	261
4,447	100 A		-5	3000	195	7,3	30	7,3	78,4	70,3	Moosbachbrücke	15	34	72	192	23	41	106	261
4,500	100 A		-6	3000	195	7,3	30	7,3	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
4,895	100 A		-7	3000	195	7,3	30	7,3	78,7	70,6		16	35	77	202	25	43	113	273
5,016	100 A		-7	3000	195	7,3	30	7,3	78,7	70,6	Trieglergrabenbrücke	16	35	77	202	25	43	113	273
5,033	100 A		-5	3000	195	7,3	30	7,3	78,4	70,3		15	34	72	192	23	41	106	261
5,100	100 A		-4	3000	195	7,3	30	7,3	78,3	70,2		15	34	70	186	23	41	103	255
5,160	100 A		-3	3000	195	7,3	30	7,3	78,2	70,1		15	34	68	183	22	40	101	251
5,220	100 A		+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	78,1	70,0		14	33	67	181	22	40	99	248
5,430	70 A		+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	74,7	66,6		7	21	39	95	10	28	49	137
5,525	70 A		+/-2	3000	195	7,3	30	7,3	74,7	66,6	Arlingbrücke	7	21	39	95	10	28	49	137
5,618	70 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	75,3	67,2	Gemeindegr. Rauris; Abz L266-km 8.317 (stravis Abs.21)	7	23	41	105	11	30	55	152

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L112**
 Strassenbezeichnung **Rauriser**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag				Nacht			
												Abstand in Meter				Abstand in Meter			
			%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht		65	60	55	50	55	50	45	40
												dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
5,690	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	113	273
5,738	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6	Verkürzung um 0.062 km	16	35	77	202	25	42	113	273
5,800	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6	Weiterführung Kilometrierung	16	35	77	202	25	42	113	273
6,547	100 A		3	3500	228	5,7	35	5,7	78,8	70,7		17	36	78	204	25	43	114	276
6,590	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	113	273
6,850	100 A		3	3500	228	5,7	35	5,7	78,8	70,7		17	36	78	204	25	43	114	276
6,996	100 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	78,9	70,8		17	36	79	207	25	43	116	279
7,100	100 A		5	3500	228	5,7	35	5,7	79,0	70,9		18	36	81	211	26	44	119	285
7,120	100 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	78,9	70,8		17	36	79	207	25	43	116	279
7,135	100 A		3	3500	228	5,7	35	5,7	78,8	70,7		17	36	78	204	25	43	114	276
7,158	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	113	273
7,268	100 A		-4	3500	228	5,7	35	5,7	78,9	70,8		17	36	79	207	25	43	116	279
7,469	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	113	273
7,980	70 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	75,3	67,2		7	23	41	105	11	30	55	152
8,230	100 A		+/-2	3500	228	5,7	35	5,7	78,7	70,6		16	35	77	202	25	42	113	273
9,038	100 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	78,9	70,8		17	36	79	207	25	43	116	279
9,130	100 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	78,9	70,8	Hundsdorferbrücke	17	36	79	207	25	43	116	279
9,485	70 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	77,5	69,4	v[lj]=100	12	31	59	163	19	38	88	225
9,603	50 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	76,7	68,5	v[lj]=100	10	28	49	138	16	35	74	195
9,794	50 A		4	3500	228	5,7	35	5,7	76,7	68,5	Johannesbrücke	10	28	49	138	16	35	74	195
9,820	50 A		4	3500	228	5,5	35	5,5	76,7	68,5	(stravis Abs.22)	10	28	49	138	16	35	73	194
9,827	50 A		4	3500	228	5,5	35	5,5	72,0	63,9	Ortsanfang Rauris	4	11	30	53	5	17	36	79
9,832	50 A		+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	71,7	63,6		3	10	28	50	5	16	35	74
9,917	50 A		3	3500	228	5,5	35	5,5	71,8	63,7		3	11	29	51	5	16	35	76
9,980	50 A		4	3500	228	5,5	35	5,5	72,0	63,9		4	11	30	53	5	17	36	79
10,107	50 A		5	3500	228	5,5	35	5,5	72,3	64,2		4	12	30	56	6	18	37	84
10,161	50 A		5	3500	228	5,5	35	5,5	72,3	64,2	Verkürzung um 0.039 km	4	12	30	56	6	18	37	84
10,200	50 A		5	3500	228	5,5	35	5,5	72,3	64,2	Weiterführung Kilometrierung	4	12	30	56	6	18	37	84
10,267	30 A		5	3500	228	5,5	35	5,5	71,1	63,0		3	9	27	44	4	14	33	65
10,340	30 A		5	3500	228	5,5	35	5,5	69,4	61,3	v[lj]=50	2	6	19	38	3	9	27	45
10,430	30 A		3	3500	228	5,5	35	5,5	68,5	60,4		2	5	16	35	2	8	24	42
10,444	30 A		+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	68,2	60,1		1	5	15	34	2	7	22	40
10,670	30 B		+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	68,8	60,7	Großsteinpflaster!	2	5	17	36	3	8	25	43

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L112**
 Strassenbezeichnung **Rauriser**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L		Schwer- verk.ant. p _s [%]		L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
					KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB
10,685	30	A	+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	68,2	60,1		1	5	15	34	2	7	22	40
10,811	30	A	+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	70,3	62,2	v[l _i]=50	2	8	23	41	4	12	30	55
10,853	50	A	+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	71,7	63,6		3	10	28	50	5	16	35	74
11,000	50	A	+/-2	3500	228	5,5	35	5,5	71,7	63,6	Kfz Zst 26.S	3	10	28	50	5	16	35	74
11,285	70	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	74,4	66,3	Ortsende Rauris ; (stravis Abs.23)	6	19	38	89	9	27	46	129
11,900	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	177	21	40	97	244
12,703	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	181	22	40	100	249
12,850	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	177	21	40	97	244
13,327	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	69,9		14	33	67	179	22	40	98	246
13,380	70	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	74,5	66,4		6	20	38	91	10	28	47	132
13,511	70	A	5	3000	195	5,0	30	5,0	74,9	66,8		7	21	40	97	10	29	50	141
13,555	70	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	74,4	66,3		6	19	38	89	9	27	46	129
13,564	70	A	-6	3000	195	5,0	30	5,0	75,1	67,0	Forstbachbrücke	7	22	41	102	11	29	53	147
13,614	70	A	-3	3000	195	5,0	30	5,0	74,5	66,4		6	20	38	91	10	28	47	132
13,645	70	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	74,4	66,3		6	19	38	89	9	27	46	129
13,750	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	177	21	40	97	244
13,787	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	181	22	40	100	249
13,909	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	177	21	40	97	244
13,964	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Wörther Achenbrücke	14	33	66	177	21	40	97	244
14,010	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	71,0	62,8	Ortsanfang Wörth, Gemeinde Rauris	3	9	26	44	4	13	32	63
14,156	50	A	+/-2	2500	163	4,0	25	4,0	70,0	61,9	(stravis Abs.24 ; Ortsanfang alt)	2	7	22	40	3	11	29	52
14,590	50	A	+/-2	2500	163	4,0	25	4,0	70,0	61,9	Wirtsbrücke	2	7	22	40	3	11	29	52
14,601	50	A	-3	2500	163	4,0	25	4,0	70,1	62,0		2	7	23	41	4	11	30	53
14,624	50	A	+/-2	2500	163	4,0	25	4,0	70,0	61,9		2	7	22	40	3	11	29	52
14,681	50	A	4	2500	163	4,0	25	4,0	70,3	62,2		2	8	23	41	4	12	30	55
14,933	50	A	+/-2	2500	163	4,0	25	4,0	70,0	61,9		2	7	22	40	3	11	29	52
15,195	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0	Ortsende Wörth, Gem. Rauris ; (stravis Abs.25)	9	27	45	126	14	33	66	179
15,235	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0	Hüttwinkelbrücke	9	27	45	126	14	33	66	179
15,257	100	A	3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	127	14	33	67	180
15,339	100	A	10	2000	130	2,5	20	2,5	77,6	69,5		13	32	60	165	19	38	90	229
15,387	100	A	11	2000	130	2,5	20	2,5	78,2	70,1		15	34	69	184	22	41	102	252
15,736	100	A	9	2000	130	2,5	20	2,5	77,0	68,9		11	30	53	148	17	36	80	208

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L112**
 Strassenbezeichnung **Rauriser**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
15,981	100	A	3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		65	60	55	50	55	50	45	40
16,074	100	A	-6	2000	130	2,5	20	2,5	76,4	68,3		9	27	45	127	14	33	67	180
16,318	100	A	-3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		10	28	46	131	15	34	70	186
16,378	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	127	14	33	67	180
16,551	100	A	-4	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1		9	27	45	126	14	33	66	179
16,643	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1		9	27	45	128	14	33	67	181
17,156	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0	Zaunlehenbrücke	9	27	45	126	14	33	66	179
17,183	100	A	-3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	126	14	33	67	180
17,404	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
17,767	100	A	3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	127	14	33	67	180
17,809	100	A	4	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1		9	27	45	128	14	33	67	181
17,889	100	A	7	2000	130	2,5	20	2,5	76,5	68,3		10	28	47	133	15	34	70	188
17,944	100	A	9	2000	130	2,5	20	2,5	77,0	68,9		11	30	53	148	17	36	80	208
18,165	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
18,192	100	A	5	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,2		9	27	46	129	15	34	68	183
18,210	100	A	5	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,2	Tiefenbachbrücke	9	27	46	129	15	34	68	183
18,216	100	A	7	2000	130	2,5	20	2,5	76,5	68,3		10	28	47	133	15	34	70	188
18,506	100	A	6	2000	130	2,5	20	2,5	76,4	68,3		10	28	46	131	15	34	70	186
18,556	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
18,708	100	A	-4	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1		9	27	45	128	14	33	67	181
18,722	100	A	-4	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1	Verkürzung um 0.078 km	9	27	45	128	14	33	67	181
18,800	100	A	-4	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1	Weiterführung Kilometrierung	9	27	45	128	14	33	67	181
18,829	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
19,158	100	A	3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	127	14	33	67	180
19,190	100	A	-3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	127	14	33	67	180
19,347	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
19,473	100	A	-3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	127	14	33	67	180
19,526	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
19,684	100	A	-4	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,1		9	27	45	128	14	33	67	181
19,776	100	A	-5	2000	130	2,5	20	2,5	76,3	68,2		9	27	46	129	15	34	68	183
19,901	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0		9	27	45	126	14	33	66	179
19,920	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0	Lachenbachbrücke	9	27	45	126	14	33	66	179
19,999	100	A	-3	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,1		9	27	45	127	14	33	67	180

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L112**
 Strassenbezeichnung **Rauriser**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	ständl. Verkehr MSV _L		Schwer- verk.ant. p _s [%]		L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen
					Tag	Nacht	Tag	Nacht			
20,050 20,217	100	A	+/-2	2000	130	2,5	20	2,5	76,2	68,0	weiterf. Gdstr. "Buchebernerstraße"

