

# Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer

**L214**

Strassenbezeichnung

**Kleinarler**

**bvfs**

**Tag**

**Nacht**

Abstand in Meter

Abstand in Meter

km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>	Schwer- verk.ant. ρ <sub>s</sub> [%]	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>	Schwer- verk.ant. ρ <sub>s</sub> [%]	L <sub>A,eq</sub> <sup>1m</sup> [dB]		Bemerkungen	Tag				Nacht				
									Tag	Nacht		Tag	Nacht	65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB	45 dB
			%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht										
Gemeinde Wagrain; Ortsgebiet Kreuzung B163-km 13,437 ; (stravis Abs.11)												6	19	38	88	9	27	45	128	
0,000	50	A	4	6500	423	3,1	65	3,1	74,4	66,3		6	20	39	92	10	28	47	134	
0,005	50	A	5	6500	423	3,1	65	3,1	74,6	66,5		7	21	40	97	10	29	50	140	
0,010	50	A	6	6500	423	3,1	65	3,1	74,9	66,7		6	20	39	92	10	28	47	134	
0,016	50	A	5	6500	423	3,1	65	3,1	74,6	66,5		6	19	38	88	9	27	45	128	
0,022	50	A	4	6500	423	3,1	65	3,1	74,4	66,3		6	18	37	85	9	27	44	125	
0,058	50	A	3	6500	423	3,1	65	3,1	74,3	66,1		6	18	37	83	9	26	44	122	
0,070	50	A	+/-2	6500	423	3,1	65	3,1	74,1	66,0		6	19	38	88	9	27	45	128	
0,230	50	A	4	6500	423	3,1	65	3,1	74,4	66,3		6	20	39	92	10	28	47	134	
0,244	50	A	5	6500	423	3,1	65	3,1	74,6	66,5		6	18	37	83	9	26	44	122	
0,250	50	A	+/-2	6500	423	3,1	65	3,1	74,1	66,0		5	14	33	66	7	22	40	98	
0,369	50	A	+/-2	5000	325	3,5	50	3,5	73,1	64,9	Abz Kirchbodenstr. I ; (stravis Abs.12)	5	14	33	68	7	22	40	101	
0,380	50	A	3	5000	325	3,5	50	3,5	73,2	65,0		5	14	33	66	7	22	40	98	
0,390	50	A	+/-2	5000	325	3,5	50	3,5	73,1	64,9		5	14	33	68	7	22	40	101	
0,482	50	A	3	5000	325	3,5	50	3,5	73,2	65,0		3	9	27	45	5	14	33	67	
0,513	50	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	71,2	63,1	(stravis Abs.13 ; Ortsende alt)	3	10	27	46	5	15	34	69	
0,544	50	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	71,4	63,2		3	9	26	44	4	14	33	64	
0,550	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	71,0	62,9		3	10	27	46	5	15	34	69	
0,564	50	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	71,4	63,2		3	10	28	49	5	16	35	73	
0,605	50	A	5	3000	195	5,0	30	5,0	71,6	63,5		3	9	27	45	5	14	33	67	
0,650	50	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	71,2	63,1		3	9	27	45	5	14	33	67	
0,748	50	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	71,2	63,1	Abz Kirchbodenstr. II	3	9	27	45	5	14	33	67	
0,760	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	71,0	62,9		3	9	26	44	4	14	33	64	
0,766	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	71,0	62,9	Fürbachbrücke	3	9	26	44	4	14	33	64	
1,140	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Ortsende Wagrain	14	33	66	178	21	40	98	245	
1,277	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250	
1,308	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0	Spannbergbrücke	14	33	68	182	22	40	100	250	
1,441	100	A	6	3000	195	5,0	30	5,0	78,4	70,3		15	34	72	191	23	41	106	260	
1,553	100	A	8	3000	195	5,0	30	5,0	78,6	70,5		16	35	75	197	24	42	110	268	
1,579	100	A	10	3000	195	5,0	30	5,0	79,7	71,6		20	39	94	237	28	48	136	314	
1,598	100	A	8	3000	195	5,0	30	5,0	78,6	70,5		16	35	75	197	24	42	110	268	
1,604	100	A	8	3000	195	5,0	30	5,0	78,6	70,5	Friedlgrabenbrücke	16	35	75	197	24	42	110	268	
1,700	100	A	8	3000	195	5,0	30	5,0	78,6	70,5	(Kfz- Zst 49.S) Kfz lt. VU Stickler 91 !	16	35	75	197	24	42	110	268	

# Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer

**L214**

Strassenbezeichnung

**Kleinarler**

**bvfs**

**Tag**

**Nacht**

Abstand in Meter

Abstand in Meter

km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	Kfz/24h	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>		Schwer- verk.ant. p <sub>s</sub> [%]		L <sub>A,eq</sub> <sup>1m</sup> [dB]		Bemerkungen	Tag				Nacht			
						Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1,708	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		65	60	55	50	55	50	45	40	
			%									dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	
1,748	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250	
1,810	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	67	180	22	40	99	247	
1,905	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	66	178	21	40	98	245	
2,050	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	67	180	22	40	99	247	
2,096	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Bliembrücke	14	33	66	178	21	40	98	245	
2,436	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	75,8	67,7	v[l <sub>i</sub> ]=100	14	33	66	178	21	40	98	245	
2,516	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	75,8	67,7	Wasenbichlbrücke	8	26	43	117	13	32	61	167	
2,619	70	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	76,6	68,5	v[l <sub>i</sub> ]=100	8	26	43	117	13	32	61	167	
2,703	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		10	28	49	137	16	35	73	193	
2,783	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Seyfriedbrücke	14	33	66	178	21	40	98	245	
2,830	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Seyfriedgrabenbrücke	14	33	66	178	21	40	98	245	
3,102	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247	
3,130	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250	
3,164	100	A	5	3000	195	5,0	30	5,0	78,3	70,1		15	34	70	186	23	41	103	255	
3,230	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250	
3,294	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247	
3,349	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245	
3,582	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Grießgrabenbrücke I	14	33	66	178	21	40	98	245	
3,640	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247	
3,709	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0	Grießgrabenbrücke II	14	33	67	180	22	40	99	247	
4,175	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245	
4,243	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Gemeindegrenze Kleinarl	14	33	66	178	21	40	98	245	
4,745	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Niederaubrücke	14	33	66	178	21	40	98	245	
4,895	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Einödgrabenbrücke	14	33	66	178	21	40	98	245	
5,023	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Einödbrücke	14	33	66	178	21	40	98	245	
5,055	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247	
5,093	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0	Verkürzung um 0.107 km	14	33	67	180	22	40	99	247	
5,200	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0	Weiterführung Kilometrierung	14	33	68	182	22	40	100	250	
5,250	100	A	5	3000	195	5,0	30	5,0	78,3	70,1		15	34	70	186	23	41	103	255	
5,280	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250	
5,300	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247	
5,320	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245	

# Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer

**L214**

Strassenbezeichnung

**Kleinarler**

**bvfs**

**Tag**

**Nacht**

Abstand in Meter

Abstand in Meter

km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>	Schwer- verk.ant. p <sub>s</sub> [%]	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>	Schwer- verk.ant. p <sub>s</sub> [%]	L <sub>A,eq</sub> <sup>1m</sup> [dB]	L <sub>A,eq</sub> <sup>1m</sup> [dB]	Bemerkungen	Tag				Nacht			
												KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag	Tag
			%				Nacht	Nacht	Tag	Nacht		65	60	55	50	55	50	45	40
												dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
5,360	100	A	-3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
5,370	100	A	-4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250
5,380	100	A	-3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
5,390	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245
5,440	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
5,450	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250
5,460	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
5,507	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0	Brandstattbrücke I	14	33	67	180	22	40	99	247
5,526	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245
5,593	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0	Brandstattbrücke II	14	33	67	180	22	40	99	247
5,719	100	A	4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250
5,822	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
5,915	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245
5,960	100	A	-3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
6,031	100	A	-3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0	Kesselbachbrücke	14	33	67	180	22	40	99	247
6,068	100	A	-4	3000	195	5,0	30	5,0	78,2	70,0		14	33	68	182	22	40	100	250
6,080	100	A	-3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
6,100	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245
6,159	50	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	71,0	62,9		3	9	26	44	4	14	33	64
6,406	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9		14	33	66	178	21	40	98	245
6,520	100	A	+/-2	3000	195	5,0	30	5,0	78,0	69,9	Stockhambrücke	14	33	66	178	21	40	98	245
6,570	100	A	3	3000	195	5,0	30	5,0	78,1	70,0		14	33	67	180	22	40	99	247
6,599	50	A	3	3000	195	3,3	30	3,3	70,9	62,8	Ortsanfang Kleinarl ; (stravis Abs.14)	3	9	26	44	4	13	32	63
6,755	50	A	4	3000	195	3,3	30	3,3	71,1	62,9		3	9	26	44	4	14	33	65
6,850	50	A	5	3000	195	3,3	30	3,3	71,3	63,2		3	9	27	45	5	14	33	68
7,046	50	A	6	3000	195	3,3	30	3,3	71,6	63,4		3	10	28	48	5	15	34	72
7,090	50	A	7	3000	195	3,3	30	3,3	71,7	63,6		3	10	29	50	5	16	35	75
7,131	50	A	8	3000	195	3,3	30	3,3	71,9	63,8		3	11	29	52	5	17	36	78
7,137	50	A	8	3000	195	3,3	30	3,3	71,9	63,8	Kreuzsalbrücke	3	11	29	52	5	17	36	78
7,142	50	A	4	3000	195	3,3	30	3,3	71,1	62,9		3	9	26	44	4	14	33	65
7,153	50	A	+/-2	3000	195	3,3	30	3,3	70,8	62,7		3	8	26	43	4	13	32	61
7,247	50	A	-3	3000	195	3,3	30	3,3	70,9	62,8		3	9	26	44	4	13	32	63
7,286	50	A	+/-2	3000	195	3,3	30	3,3	70,8	62,7		3	8	26	43	4	13	32	61

# Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer

**L214**

Strassenbezeichnung

**Kleinarler**

**bvfs**

km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>	Schwer- verk.ant. p <sub>s</sub> [%]	stündl. Verkehr MSV <sub>L</sub>	Schwer- verk.ant. p <sub>s</sub> [%]	L <sub>A,eq</sub> <sup>1m</sup> [dB]	L <sub>A,eq</sub> <sup>1m</sup> [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
7,867	100	A	+/-2	1000	65	3,5	10	3,5	73,2	65,1	Ortsende Kleinarl ; (stravis Abs.15)	65	60	55	50	55	50	45	40
9,010	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
9,086	100	A	4	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
9,187	100	A	4	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,2	Trinkagrabenbrücke	5	15	34	70	7	23	41	104
9,265	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
9,600	50	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	66,2	58,1		1	3	9	27	1	5	14	33
9,794	50	A	+/-2	1000	65	3,5	10	3,5	66,1	57,9		1	3	9	26	1	4	14	33
9,998	50	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	66,2	58,1		1	3	9	27	1	5	14	33
10,000	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
10,121	100	A	+/-2	1000	65	3,5	10	3,5	73,2	65,1		5	15	34	69	7	22	41	102
10,800	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
10,892	100	A	4	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
10,955	100	A	5	1000	65	3,5	10	3,5	73,4	65,3		5	15	34	72	8	23	41	106
10,990	100	A	4	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
11,020	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
11,040	100	A	+/-2	1000	65	3,5	10	3,5	73,2	65,1		5	15	34	69	7	22	41	102
11,169	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
11,206	100	A	4	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
11,240	100	A	5	1000	65	3,5	10	3,5	73,4	65,3		5	15	34	72	8	23	41	106
11,300	100	A	6	1000	65	3,5	10	3,5	73,5	65,4		5	16	35	73	8	24	42	108
11,360	100	A	7	1000	65	3,5	10	3,5	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	109
11,400	100	A	6	1000	65	3,5	10	3,5	73,5	65,4		5	16	35	73	8	24	42	108
11,434	100	A	5	1000	65	3,5	10	3,5	73,4	65,3		5	15	34	72	8	23	41	106
11,450	100	A	4	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
11,473	100	A	3	1000	65	3,5	10	3,5	73,3	65,1		5	15	34	70	7	23	41	102
11,516	100	A	+/-2	1000	65	3,5	10	3,5	73,2	65,1		5	15	34	69	7	22	41	102
11,617	100	A	+/-2	1000	65	3,5	10	3,5	73,2	65,1	Jägergrabenbrücke weiterf. Gdstr. zum Jägersee	5	15	34	69	7	22	41	102
11,729																			