

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **B 165**
 Strassenbezeichnung **Gerlos**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
									KFZ/24h	Tag		Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
0,000	50	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	78,6	70,5	Gemeindegebiet Mittersill; Abzweigung B168 Überführung B161 Gemeindegebiet Mittersill; Abzweigung B168 ; stravis Abs.11	65	60	55	50	55	50	45	40
			%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht		16	35	75	198	24	42	110	268
0,000	50	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
0,516	30	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	75,9	67,8		9	26	44	120	13	32	63	171
0,609	30	A	3	14000	910	8,1	140	8,1	76,3	68,2		10	27	46	130	15	34	69	184
0,614	30	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	75,9	67,8	Kreuzung ÖBB Zell am See - Krimml	9	26	44	120	13	32	63	171
0,630	30	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	75,9	67,8	Salzachbrücke	9	26	44	120	13	32	63	171
0,645	50	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	78,6	70,5		16	35	75	198	24	42	110	268
0,747	50	A	+/-2	14000	910	8,1	140	8,1	78,6	70,5	Bürgerkanalbrücke	16	35	75	198	24	42	110	268
0,788	50	A	+/-2	13000	845	7,7	130	7,7	78,3	70,1	Ende Ortszentrum ; (stravis Abs.12)	15	34	69	185	22	41	102	253
1,498	100	A	+/-2	11000	715	7,6	110	7,6	83,9	75,8	Ortsende Mittersill ; (stravis Abs.13)	36	80	208	425	43	117	281	518
1,700	100	A	+/-2	11000	715	7,6	110	7,6	83,9	75,8	ECE 1.165 ; Lkw wie Werktag !	36	80	208	425	43	117	281	518
4,326	100	A	+/-2	11000	715	7,6	110	7,6	83,9	75,8	Gemeindegrenze Hollersbach	36	80	208	425	43	117	281	518
4,881	100	A	+/-2	9000	585	7,8	90	7,8	83,1	74,9	L254 ; (stravis Abs.14)	33	66	179	383	40	98	246	475
5,585	100	A	+/-2	9000	585	7,8	90	7,8	83,1	74,9	Hollersbachbrücke	33	66	179	383	40	98	246	475
5,646	100	A	3	9000	585	7,8	90	7,8	83,2	75,0		33	68	182	388	40	100	250	480
5,842	100	A	3	9000	585	7,8	90	7,8	83,2	75,0	Salzachbrücke	33	68	182	388	40	100	250	480
5,880	100	A	3	9000	585	7,8	90	7,8	83,2	75,0	Unterführung der Krimmler Lokalbahn	33	68	182	388	40	100	250	480
5,986	100	A	+/-2	9000	585	7,8	90	7,8	83,1	74,9		33	66	179	383	40	98	246	475
6,542	100	A	+/-2	9000	585	6,8	90	6,8	83,0	74,9	(stravis Abs.15) ; Abzw. L254 (über Nebenast)	33	66	178	382	40	98	245	473
7,141	100	A	+/-2	8500	553	7,1	85	7,1	82,8	74,7	Gemeindegrenze Bramberg ; (stravis Abs.21)	32	63	171	370	39	93	236	461
8,521	100	A	+/-2	8500	553	7,1	85	7,1	82,8	74,7	Brücke über Ortszufahrt	32	63	171	370	39	93	236	461
9,289	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	(stravis Abs.22) ; (Abzw. Gdstr. n. Mühlbach)	32	63	170	370	39	93	235	461
9,378	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	Mühlbachbrücke	32	63	170	370	39	93	235	461
9,446	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	Brücke über Bahnhofstraße	32	63	170	370	39	93	235	461
9,508	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	Anfang LSD (E) h=2,5 m rechts	32	63	170	370	39	93	235	461
9,677	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	Ende LSD (E) h=2,5 m rechts	32	63	170	370	39	93	235	461
9,688	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	Überführung Pichlweg	32	63	170	370	39	93	235	461
10,052	100	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	82,8	74,6	Pichlingerbrücke	32	63	170	370	39	93	235	461
10,600	80	A	+/-2	8500	553	6,5	85	6,5	80,8	72,6		26	43	116	279	32	61	166	363
11,148	80	A	+/-2	7500	488	6,8	75	6,8	80,2	72,1	(stravis Abs.23) ; (Abzw. Gdstr. Bramberg)	23	41	104	258	30	54	150	339
11,221	80	A	+/-2	7500	488	6,8	75	6,8	79,9	71,8	Brücke über Ortszufahrt Bramberg	22	40	98	246	29	51	142	325
12,613	80	A	+/-2	7500	488	6,8	75	6,8	79,9	71,8	Weichseldorferbachbrücke	22	40	98	246	29	51	142	325

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer

B 165

Strassenbezeichnung

Gerlos



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
13,442	80	A	3	7500	488	6,8	75	6,8	80,0	71,9		65	60	55	50	55	50	45	40
13,500	80	A	4	7500	488	6,8	75	6,8	80,2	72,1		22	40	100	250	29	52	145	330
13,552	80	A	3	7500	488	6,8	75	6,8	80,0	71,9		23	41	103	256	30	54	149	336
13,600	80	A	3	7500	488	6,8	75	6,8	80,0	71,9	Weyerbachbrücke	22	40	100	250	29	52	145	330
13,605	80	A	+/-2	7500	488	6,8	75	6,8	79,9	71,8		22	40	98	246	29	51	142	325
14,400	100	A	+/-2	7500	488	6,8	75	6,8	82,0	73,9		30	54	149	336	36	80	208	425
15,460	100	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	82,0	73,9	Gemeindegrenze Neukirchen ; (stravis Abs.31)	30	54	149	336	36	80	208	425
15,968	100	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	82,0	73,9	Vorstadlbrücke	30	54	149	336	36	80	208	425
16,867	100	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	82,0	73,9	Tauerngrabenbrücke	30	54	149	336	36	80	208	425
16,913	70	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	78,6	70,5		16	35	75	197	24	42	110	268
17,144	70	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	78,6	70,5	Wiesbachbrücke	16	35	75	197	24	42	110	268
17,276	70	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	78,6	70,5	Unterführung alte Bundesstraße	16	35	75	197	24	42	110	268
17,490	100	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	82,0	73,9		30	54	149	336	36	80	208	425
18,144	100	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	82,0	73,9	Straßenunterführung Ortszufahrt	30	54	149	336	36	80	208	425
18,735	100	A	+/-2	7500	488	6,7	75	6,7	82,0	73,9	Dürnbachbrücke	30	54	149	336	36	80	208	425
19,013	100	A	+/-2	7000	455	5,0	70	5,0	81,7	73,6	Abz. nach Sulzbach ; (stravis Abs.32)	29	50	141	322	35	74	196	408
19,559	80	A	+/-2	7000	455	5,0	70	5,0	80,7	72,6	v[l _i]=100	25	43	115	279	32	60	165	362
19,895	50	A	+/-2	6000	390	5,0	60	5,0	74,0	65,9	Ortsanfang Rosenthal ; (stravis Abs.33)	6	17	36	81	9	26	44	119
20,546	100	A	+/-2	6000	390	5,0	60	5,0	81,0	72,9	Ortsende Rosenthal	26	44	122	291	33	64	174	376
21,077	50	A	+/-2	6000	390	5,0	60	5,0	74,0	65,9	Ortsanfang Trattenbach ; (stravis Abs.34)	6	17	36	81	9	26	44	119
21,350	50	A	3	6000	390	5,0	60	5,0	74,2	66,0		6	18	37	84	9	26	44	122
21,387	50	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	73,7	65,6		5	16	35	76	8	25	42	112
21,511	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,7	68,6		10	29	50	140	16	35	74	197
21,578	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,7	68,6		10	29	50	140	16	35	74	197
21,656	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	79,7	71,6	Ortsende Trattenbach	21	39	94	237	28	48	136	315
21,661	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	79,7	71,6	Gemeindegrenze Wald; Trattenbachbrücke	21	39	94	237	28	48	136	315
21,667	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	79,7	71,6		21	39	94	237	28	48	136	315
21,670	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0	Ortsanfang Wald ; (stravis Abs.35)	9	27	44	124	14	33	65	176
21,696	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,731	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,740	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,760	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,770	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **B 165**
 Strassenbezeichnung **Gerlos**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
21,782	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,793	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,814	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,846	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,854	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,925	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,973	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	76,1	68,0		9	27	44	124	14	33	65	176
21,986	80	A	+/-2	5500	358	5,5	55	5,5	79,7	71,6		21	39	94	237	28	48	136	315
D22,080	50	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	74,7	66,6	Abzw. L113	7	21	39	94	10	28	49	137
22,093	50	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	74,7	66,6		7	21	39	94	10	28	49	137
22,105	50	A	9	2000	130	2,3	20	2,3	74,5	66,4		6	19	38	90	10	27	46	130
22,116	50	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	74,3	66,1		6	19	37	86	9	27	45	125
22,167	50	A	6	2000	130	2,3	20	2,3	74,1	66,0		6	18	37	83	9	26	44	122
22,256	50	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	74,7	66,6		7	21	39	94	10	28	49	137
22,490	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		10	28	48	135	15	34	71	190
22,613	100	A	5	2000	130	2,3	20	2,3	76,3	68,2		10	27	46	130	15	34	69	184
22,698	100	A	4	2000	130	2,3	20	2,3	76,3	68,1		9	27	45	128	14	33	68	181
22,730	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		10	28	48	135	15	34	71	190
22,786	100	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	77,6	69,5		13	32	61	166	20	38	90	229
22,848	100	A	6	2000	130	2,3	20	2,3	76,4	68,3		10	28	47	132	15	34	70	186
22,915	100	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	77,6	69,5		13	32	61	166	20	38	90	229
23,036	100	A	13	2000	130	2,3	20	2,3	78,7	70,5		16	35	76	199	25	42	111	270
23,203	100	A	6	2000	130	2,3	20	2,3	76,4	68,3	Müllerbrücke	10	28	47	132	15	34	70	186
23,212	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		10	28	48	135	15	34	71	190
23,223	100	A	7	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,3		10	28	47	133	15	34	71	188
23,248	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		10	28	48	135	15	34	71	190
23,333	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4	ECE 2.165	10	28	48	135	15	34	71	190
23,337	100	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	77,6	69,5		13	32	61	166	20	38	90	229
23,633	100	A	6	2000	130	2,3	20	2,3	76,4	68,3		10	28	47	132	15	34	70	186
23,679	100	A	5	2000	130	2,3	20	2,3	76,3	68,2		10	27	46	130	15	34	69	184
23,715	100	A	5	2000	130	2,3	20	2,3	76,3	68,2	Boschbrücke	10	27	46	130	15	34	69	184
23,749	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		10	28	48	135	15	34	71	190
24,005	100	A	7	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,3		10	28	47	133	15	34	71	188

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **B 165**
 Strassenbezeichnung **Gerlos**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
24,155	100	A	7	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,3	Grüblbrücke	65	60	55	50	55	50	45	40
24,184	100	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	77,6	69,5		10	28	47	133	15	34	71	188
24,200	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		13	32	61	166	20	38	90	229
24,332	100	A	12	2000	130	2,3	20	2,3	78,3	70,2		10	28	48	135	15	34	71	190
24,451	100	A	14	2000	130	2,3	20	2,3	79,1	70,9		15	34	70	187	23	41	103	255
24,546	100	A	10	2000	130	2,3	20	2,3	77,6	69,5		18	37	82	214	26	44	120	287
24,661	100	A	16	2000	130	2,3	20	2,3	79,5	71,4		13	32	61	166	20	38	90	229
24,789	100	A	8	2000	130	2,3	20	2,3	76,5	68,4		19	38	90	229	27	46	130	305
24,849	100	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	75,1	67,0		10	28	48	135	15	34	71	190
25,138	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		7	23	41	103	11	30	53	148
25,151	50	A	12	1500	98	3,3	15	3,3	74,0	65,8		5	16	35	75	8	24	42	110
25,237	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		6	17	36	81	9	26	43	118
25,346	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		5	16	35	75	8	24	42	110
25,610	50	A	4	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	62	6	20	39	91
25,678	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	7	20	39	93
25,806	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6	Brücke (neu) über nl.Graben	4	13	32	62	6	20	39	91
25,879	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6	Nößlachbrücke	4	13	32	62	6	20	39	91
26,048	50	A	4	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	63	7	20	39	93
26,063	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		4	14	33	66	7	21	40	97
26,087	50	A	8	1500	98	3,3	15	3,3	73,2	65,0		5	14	33	68	7	22	40	100
26,384	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110
26,467	50	A	15	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
26,526	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		4	14	33	66	7	21	40	97
26,544	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110
26,579	50	A	15	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
26,603	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110
26,730	50	A	17	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
26,840	50	A	18	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
26,891	50	A	14	1500	98	3,3	15	3,3	75,4	67,3		8	24	42	108	12	30	56	155
26,919	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110
26,979	50	A	18	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
27,084	50	A	12	1500	98	3,3	15	3,3	74,0	65,8		6	17	36	81	9	26	43	118
27,109	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer

B 165

Strassenbezeichnung

Gerlos



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag
27,139	50	A	12	1500	98	3,3	15	3,3	74,0	65,8		65	60	55	50	55	50	45	40
												6	17	36	81	9	26	43	118
27,229	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		4	14	33	66	7	21	40	97
27,268	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
27,405	50	A	-3	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	63	6	20	39	93
27,440	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
27,760	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6	Nadernachbrücke	4	13	32	62	6	20	39	91
27,777	50	A	18	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
27,885	50	A	12	1500	98	3,3	15	3,3	74,0	65,8		6	17	36	81	9	26	43	118
27,925	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		4	14	33	66	7	21	40	97
27,930	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9	Zufahrt Parkplatz ; (stravis Abs.42)	4	14	33	66	7	21	40	97
28,016	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110
28,031	50	A	15	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
28,083	50	A	15	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9	Schanzbrücke	9	26	44	123	14	33	65	176
28,197	50	A	18	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
28,229	50	A	15	1500	98	3,3	15	3,3	76,1	67,9		9	26	44	123	14	33	65	176
28,474	50	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,8		4	14	32	64	7	21	39	95
28,503	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	16	35	75	8	24	42	110
28,535	50	A	8	1500	98	3,3	15	3,3	73,2	65,0		5	14	33	68	7	22	40	100
28,675	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		4	14	33	66	7	21	40	97
28,790	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
28,826	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6	Ronachbrücke	4	13	32	62	6	20	39	91
28,835	50	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,8		4	14	32	64	7	21	39	95
28,852	50	A	8	1500	98	3,3	15	3,3	73,2	65,0		5	14	33	68	7	22	40	100
28,901	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
29,542	50	A	-3	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	63	6	20	39	93
29,650	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
29,907	50	A	-4	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,7		4	14	32	64	7	21	39	94
29,985	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
30,070	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6	Salzachbrücke	4	13	32	62	6	20	39	91
30,213	50	A	4	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	63	7	20	39	93
30,282	50	A	3	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	92
30,317	50	A	4	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	63	7	20	39	93
30,355	50	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,8		4	14	32	64	7	21	39	95

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **B 165**
 Strassenbezeichnung **Gerlos**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	stündl. Verkehr MSV _L	Schwer- verk.ant. p _s [%]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
												KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Tag	Nacht
30,430	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		65	60	55	50	55	50	45	40
30,494	50	A	8	1500	98	3,3	15	3,3	73,2	65,0		4	14	33	66	7	21	40	97
30,558	50	A	10	1500	98	3,3	15	3,3	73,6	65,5		5	14	33	68	7	22	40	100
30,574	50	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,8		5	16	35	75	8	24	42	110
30,595	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	14	32	64	7	21	39	95
30,837	50	A	4	1500	98	3,3	15	3,3	72,8	64,7		4	13	32	62	6	20	39	91
30,933	50	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,8		4	13	32	63	7	20	39	93
30,996	50	A	5	1500	98	3,3	15	3,3	72,9	64,8	Einschlagbrücke	4	14	32	64	7	21	39	95
31,058	50	A	6	1500	98	3,3	15	3,3	73,0	64,9		4	14	33	66	7	21	40	97
31,289	50	A	11	1500	98	3,3	15	3,3	73,9	65,8		5	17	36	79	8	25	43	116
31,449	50	A	3	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	92
31,503	50	A	+/-2	1500	98	3,3	15	3,3	72,7	64,6		4	13	32	62	6	20	39	91
32,203	50	A	5	1500	98	1,7	15	1,7	73,7	65,6	Abz Gerlos-Mautstraße ; (stravis Abs.50)	5	16	35	77	8	25	42	112
32,323	100	A	4	1500	98	1,7	15	1,7	75,7	67,5		8	25	43	114	13	31	60	163
32,404	100	A	5	1500	98	1,7	15	1,7	75,8	67,7		9	26	43	118	13	32	62	168
32,485	100	A	4	1500	98	1,7	15	1,7	75,7	67,5		8	25	43	114	13	31	60	163
32,632	100	A	3	1500	98	1,7	15	1,7	75,6	67,4		8	25	42	112	12	31	58	160
32,780	100	A	+/-2	1500	98	1,7	15	1,7	75,5	67,3		8	24	42	110	12	31	57	157
32,985	100	A	+/-2	1500	98	1,7	15	1,7	75,5	67,3	Landesgr. Tirol; Grenzbrücke über die Larma	8	24	42	110	12	31	57	157
38,000											ECE 3.165 ; Werktagsverkehr !								