

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L216**
 Strassenbezeichnung **Dientener**



Tag				Nacht			
Abstand in Meter				Abstand in Meter			
65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB	45 dB	40 dB
5	15	34	69	7	23	41	102
5	15	34	69	7	23	41	102
5	15	34	70	7	23	41	104
5	15	34	70	7	23	41	104
5	15	34	71	7	23	41	105
5	15	34	70	7	23	41	104
5	15	34	71	7	23	41	105
5	15	34	70	7	23	41	103
5	15	34	70	7	23	41	103
5	17	36	79	8	25	43	115
5	17	36	74	8	24	42	109
5	17	36	79	8	25	43	115
5	15	34	72	8	24	41	106
5	17	36	79	8	25	43	115
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	15	34	72	8	24	41	106
5	15	34	70	7	23	41	103
5	15	34	71	7	23	41	105
5	15	34	71	7	23	41	105
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	16	35	74	8	24	42	109
5	15	34	70	7	23	41	103
5	15	34	70	7	23	41	103
5	15	34	70	7	23	41	103
5	15	34	70	7	23	41	103
5	15	34	72	8	24	41	106

km	v [km/h]	Fahrbahn-decke	Längs-neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr	Schwer- verk.ant.	stündl. Verkehr	Schwer- verk.ant.	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	L _{A,eq} ^{1m} [dB]	Bemerkungen
					MSV _L	p _s [%]	MSV _L	p _s [%]			
			%	KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht	
0,000	100	A	+/-2	1000	65	5,0	10	5,0	73,3	65,1	Gemeinde Lend; Weiterf. L266-km 0.0; Unterf. B311-km 24,240 ; (stravis Abs.11)
0,030	100	A	+/-2	1000	65	5,0	10	5,0	73,3	65,1	Gemeindegrenze Taxenbach
0,053	100	A	-3	1000	65	5,0	10	5,0	73,3	65,2	
0,129	100	A	-3	1000	65	5,0	10	5,0	73,3	65,2	Abzweigung B311
0,152	100	A	-4	1000	65	5,0	10	5,0	73,4	65,3	Abzweigung B311
0,280	100	A	-3	1000	65	5,0	10	5,0	73,3	65,2	
0,621	100	A	-3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2	Abz L270-km 6,150 ; (stravis Abs.12)
0,663	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	
0,671	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Dientener Salzachbrücke (auch über ÖBB)
1,061	100	A	7	1000	65	6,4	10	6,4	73,9	65,7	
1,154	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	
1,376	100	A	7	1000	65	6,4	10	6,4	73,9	65,7	
1,550	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3	
2,044	100	A	7	1000	65	6,4	10	6,4	73,9	65,7	
2,081	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	
2,245	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	Halbbrücke Reicherplaik
2,326	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	Reicherplaikbrücke
2,525	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3	
2,583	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	
2,598	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2	
2,605	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2	Lawingalerie "Eisrinne"
2,614	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	
2,650	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	Gemeindegrenze Goldegg
3,092	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3	
3,099	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	
3,145	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	Gemeindegrenze Dienten
3,292	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	Waldreitbrücke
3,565	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5	Anfang Vorwaldlahn (Lawingalerie rechts)
3,629	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	
3,715	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Ende Vorwaldlahn (Lawingalerie rechts)
3,807	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Mühlbachbrücke
4,317	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3	

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L216**
 Strassenbezeichnung **Dientener**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L		Schwer- verk.ant. p _s [%]		L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
					Tag	Tag	Nacht	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			%	KFZ/24h								65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB	45 dB	40 dB
4,350	50	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	66,8	58,7		1	3	11	29	2	5	16	35
4,380	50	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	66,8	58,7	Kfz- Zst.51.S	1	3	11	29	2	5	16	35
4,426	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3		1	3	10	28	2	5	15	34
4,563	50	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	66,8	58,7		1	3	11	29	2	5	16	35
4,598	50	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	71,2	63,1	v[l _i]=100	3	9	27	45	5	14	33	67
4,784	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	71,1	63,0		3	9	27	44	4	14	33	65
4,807	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	71,1	63,0	Schweflhäuslbrücke	3	9	27	44	4	14	33	65
4,809	50	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	71,2	63,1		3	9	27	45	5	14	33	67
4,933	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3		5	15	34	72	8	24	41	106
4,948	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
4,949	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3		1	3	10	28	2	5	15	34
5,027	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3	Kohlplatzbrücke	1	3	10	28	2	5	15	34
5,058	30	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	63,2	55,1			1	5	15	1	2	7	22
5,264	30	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	63,2	55,1	Schwarzenbachbrücke		1	5	15	1	2	7	22
5,303	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3		1	3	10	28	2	5	15	34
5,326	50	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	66,6	58,5		1	3	10	28	2	5	16	35
5,329	50	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	66,6	58,5	Ferolibrücke	1	3	10	28	2	5	16	35
5,379	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3		1	3	10	28	2	5	15	34
5,536	50	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	66,8	58,7		1	3	11	29	2	5	16	35
5,601	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3		1	3	10	28	2	5	15	34
5,631	50	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	66,5	58,3	Murbrücke	1	3	10	28	2	5	15	34
5,787	50	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	67,1	59,0		1	4	11	30	2	6	18	36
5,804	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5		5	16	35	74	8	24	42	109
5,835	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
5,984	100	A	7	1000	65	6,4	10	6,4	73,9	65,7		5	17	36	79	8	25	43	115
6,065	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
6,314	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Bäckerhäuslbrücke	5	15	34	70	7	23	41	103
6,500	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Lackenbrücke	5	15	34	70	7	23	41	103
6,633	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Labergbrücke	5	15	34	70	7	23	41	103
6,650	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2		5	15	34	71	7	23	41	105
6,788	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2	Neuhäuslbrücke	5	15	34	71	7	23	41	105
6,923	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2	Anfang Dachebenlahn (Lawingalerie links)	5	15	34	71	7	23	41	105
7,029	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2	Ende Dachebenlahn (Lawingalerie links)	5	15	34	71	7	23	41	105

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L216**
 Strassenbezeichnung **Dientener**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L		Schwer- verk.ant. p _s [%]		L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen	Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
					KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	65 dB	60 dB	55 dB	50 dB	55 dB	50 dB
7,224	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5		5	16	35	74	8	24	42	109
7,334	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2	Kesseltorbrücke	5	15	34	70	7	23	41	103
8,051	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
8,240	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3		5	15	34	72	8	24	41	106
8,495	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
8,666	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3		5	15	34	72	8	24	41	106
8,794	100	A	7	1000	65	6,4	10	6,4	73,9	65,7		5	17	36	79	8	25	43	115
8,905	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5		5	16	35	74	8	24	42	109
9,005	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
9,112	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3		5	15	34	72	8	24	41	106
9,187	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2		5	15	34	71	7	23	41	105
9,245	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
9,295	100	A	5	1000	65	6,4	10	6,4	73,6	65,5		5	16	35	74	8	24	42	109
9,400	100	A	3	1000	65	6,4	10	6,4	73,4	65,2		5	15	34	71	7	23	41	105
9,570	100	A	+/-2	1000	65	6,4	10	6,4	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	103
9,674	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3		5	15	34	72	8	24	41	106
9,717	100	A	4	1000	65	6,4	10	6,4	73,5	65,3	Wimbrücke	5	15	34	72	8	24	41	106
9,780	100	A	4	1000	65	7,5	10	7,5	73,5	65,4	Brücke ü.Dientener Bach ; (stravis Abs.13)	5	16	35	73	8	24	42	107
9,804	100	A	4	1000	65	7,5	10	7,5	73,5	65,4	Radlgrabenbrücke	5	16	35	73	8	24	42	107
9,853	100	A	7	1000	65	7,5	10	7,5	74,0	65,8		6	17	36	80	8	26	43	118
9,918	100	A	+/-2	1000	65	7,5	10	7,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
10,112	100	A	6	1000	65	7,5	10	7,5	73,8	65,7		5	17	36	78	8	25	43	115
10,154	100	A	3	1000	65	7,5	10	7,5	73,4	65,3		5	15	34	72	7	23	41	105
10,179	100	A	+/-2	1000	65	7,5	10	7,5	73,3	65,2		5	15	34	70	7	23	41	104
10,297	100	A	+/-2	1000	65	7,5	10	7,5	73,3	65,2	Sommererbrücke	5	15	34	70	7	23	41	104
10,302	100	A	4	1000	65	7,5	10	7,5	73,5	65,4		5	16	35	73	8	24	42	107
10,378	100	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	73,7	65,5		5	16	35	75	8	25	42	111
10,447	50	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	71,5	63,3	v[l _i]=100	3	10	28	47	5	15	34	70
10,449	50	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	71,5	63,3	Schmiedbründlbrücke	3	10	28	47	5	15	34	70
10,489	50	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	67,3	59,2	Ortsanfang Dienten am Hochkönig	1	4	12	31	2	6	18	37
10,703	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8		2	7	21	1	3	11	29	
10,705	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	Dorferbrücke	2	7	21	1	3	11	29	
10,830	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	65,2	57,1		1	2	7	23	1	4	11	30

Kraftfahrzeuglärmkataster für das Bundesland Salzburg (2015)

Strassennummer **L216**
 Strassenbezeichnung **Dientener**



km	v [km/h]	Fahr- bahn- decke	Längs- neigung	Progn. DTV 2015	stündl. Verkehr MSV _L		Schwer- verk.ant. p _s [%]		L _{A,eq} ^{1m} [dB]		Bemerkungen
					KFZ/24h	Tag	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
10,831	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	
10,841	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	65,2	57,1	
10,842	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	
10,852	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	65,2	57,1	
10,853	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	
10,863	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	65,2	57,1	
10,864	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	
10,874	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	65,2	57,1	
10,875	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	
10,905	30	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	64,9	56,8	Schmiedbachbrücke
11,155	50	A	5	1000	65	7,5	10	7,5	67,3	59,2	Ortsende Dienten a. Hochkönig; Brücke über ehem. Ast der B164 (dzt.Gstr.)
11,258											

Tag Abstand in Meter				Nacht Abstand in Meter			
65	60	55	50	55	50	45	40
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
	2	7	21		1	3	11
1	2	7	23	1	4	11	30
	2	7	21	1	3	11	29
1	2	7	23	1	4	11	30
	2	7	21	1	3	11	29
1	2	7	23	1	4	11	30
	2	7	21	1	3	11	29
1	2	7	23	1	4	11	30
	2	7	21	1	3	11	29
1	4	12	31	2	6	18	37